

EGO™

CATALOGO PRODOTTI 2026

AVG EVO
GREEN  SOLUTIONS



ZERO
EMISSION



INDICE

4	Introduzione	20	Gamma PRO X	50	Trattorini	104	Multi-Utensile
5	Un futuro più verde	26	Batterie e caricabatterie	58	Motoseghe	116	Pulizia
6	Tecnologia della batteria EGO Power+	32	Imbracature ed adattatori	66	Prodotti Telescopici	122	Edilizia & Agricoltura
8	Il sistema EGO Power+	35	Box di ricarica multiporta e caricabatterie da 1600 W	70	Decespugliatori	126	Lifestyle
10	Garanzie EGO Power+	36	Sistema di ricarica PRO X	80	Tagliasiepi	134	Robot Tosaerba
12	Novità 2026	38	Autonomia e compatibilità della batteria	90	Soffiatori	146	Accessori
18	Le categorie di utensili	42	Tosaerba	100	Spazzaneve		

GUIDANDO L'EUROPA VERSO UN FUTURO ALIMENTATO A BATTERIA

Le nostre esclusive batterie brevettate ARC Lithium™ da 56 V sono progettate per massimizzare le prestazioni. Offrono versatilità e prestazioni senza pari, fornendo la giusta potenza per qualsiasi attività. Ogni batteria è intercambiabile con l'intera gamma cordless di EGO, offrendo il massimo della potenza e prestazioni ottimali.

Batterie progettate per essere le migliori.

Il design esclusivo a forma di arco della nostra batteria e la tecnologia KeepCool™ lavorano insieme per abbassare la temperatura e prevenire il surriscaldamento e gli arresti improvvisi. La potenza intelligente di ogni batteria ed il sistema di gestione e controllo permettono di monitorare ed ottimizzare ogni singola cella e garantire il massimo delle prestazioni e dell'autonomia. La tecnologia rivoluzionaria della batteria di EGO offre davvero una potenza oltre ogni immaginazione.

Esperti nella tecnologia delle batterie.

La nostra innovazione tecnologica, leader nel settore, deriva da un talentuoso team di oltre 800 tecnici altamente qualificati. La loro competenza è la forza che guida la nostra ricerca, orientata ad un futuro più verde ed allo sviluppo sostenibile, in modo da offrire la nostra pluripremiata gamma di prodotti cordless per esterni a tutte le categorie di utilizzatori.

Esperti nella tecnologia degli utensili.

La nostra dedizione all'innovazione non si ferma al nostro sistema a batteria. Ascoltiamo le esigenze più importanti dei nostri utenti per sviluppare, per primi al mondo, tecnologie brevettate di utensili e di sistemi di utilizzo e rispondere così ad alcune delle problematiche riscontrate dagli utilizzatori, come Line IQ™ Technology, Peak Power™ Performance e Powerload™ Technology.

ZERO EMISSION

Modi più intelligenti ed ecologici per lavorare all'aperto.

In EGO, pensiamo oltre le prestazioni. I nostri esperti sono implacabili nella loro spinta verso strumenti innovativi per un mondo migliore. Le batterie ARC Lithium™ 56 V di EGO non solo superano il carburante, ma sono migliori per l'ambiente. Gli utensili da esterno alimentati a benzina producono più ossido nitrico, biossido di azoto e anidride carbonica rispetto ai motori delle automobili. Con zero emissioni tossiche durante l'uso, gli utensili a batteria EGO sono più puliti, più silenziosi e più sicuri. Senza la necessità di combustibili fossili, sono anche più economici da gestire e mantenere. I nostri utensili cordless sono progettati con funzionalità intelligenti, che non mettono a rischio la salute degli utenti e sono comodi da usare anche per lunghi periodi.

Oltre Challenge 2025: il nostro impegno continuo a sostegno delle iniziative ambientali.

Crediamo che non si tratti solo di apportare miglioramenti per aiutare l'ambiente, ma di partecipare attivamente alla sua conservazione. Il nostro impegno per la tutela ambientale rimane saldo. Il nostro obiettivo è quello di impegnarci a sostenere iniziative che promuovono la riforestazione, proteggono gli ecosistemi ed avvallaggiano le comunità locali in tutto il mondo.



UNA BATTERIA PROGETTATA COME NESSUN'ALTRA

L'esclusiva batteria brevettata 56V ARC Lithium™ di EGO offre grande versatilità e prestazioni senza pari, garantendo la giusta potenza per ogni attività.

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterno. Le esclusive batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO forniscono la potenza necessaria per completare

qualsiasi attività. Le otto batterie portatili della nostra gamma possono essere utilizzate in modo flessibile con ciascuno dei nostri utensili cordless.

La chiave delle sue prestazioni è il design intelligente della batteria.

L'innovativa forma ad arco della nostra batteria da 56 V aumenta la superficie delle celle esposte all'esterno, per massimizzare il raffreddamento e prevenire il surriscaldamento.

Ogni cella della batteria è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase EGO KeepCool™ Technology, progettato per assorbire l'energia termica e mantenere le celle alla loro temperatura ottimale per tempi di esecuzione più lunghi. Software e microprocessori permettono di monitorare e ottimizzare ogni cella per offrire il meglio della potenza e massime prestazioni per ogni lavoro.

Il nostro team di esperti ha completamente rivoluzionato la tecnologia delle batterie per offrire la potenza e le prestazioni ottimali per le apparecchiature cordless per esterno. Le esclusive batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO forniscono la potenza necessaria per completare

*I tosaerba robotizzati EGO non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

Nuovi sviluppi.

La nuova batteria BA4480X da 8 Ah è la prima batteria EGO ARC Lithium MAX™ da 56 V con tecnologia Tabless Cell. Questa aggiunta alla gamma offre maggiore potenza e prestazioni per utensili ad alto consumo energetico e ricarica più rapida. Vedi pagina 28 per maggiori dettagli.



BATTERIA ARC LITHIUM™ EGO POWER+, PROGETTATA PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI

La batteria brevettata ARC Lithium™ da 56 V non gestisce solo il calore, ma massimizza il raffreddamento.

Una batteria si surriscalda quanto più a lungo viene utilizzata. Più energia genera, più calore viene rilasciato. Troppo calore e la batteria si spegne per sicurezza. Il calore inoltre degrada le celle nel tempo, riducendo la vita della batteria. Ecco perché le batterie devono essere raffreddate efficacemente per aumentare la durata e la vita della batteria.


Le nostre batterie sono state progettate per raffreddare efficacemente in tre modi innovativi:

Meccanicamente: l'esclusiva disposizione ad arco delle celle della batteria di EGO.	Chimicamente: l'esclusiva tecnologia KeepCool™ di EGO.	Elettronicamente: il sistema di gestione intelligente dell'energia di EGO leader del settore.
---	--	---



L'ESCLUSIVO DESIGN A FORMA DI ARCO DI EGO

**La tecnologia KeepCool™ è presente nelle batterie EGO 1P e 2P: tra cui BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T e BA2242T. Per le batterie EGO che contengono più celle (batterie 3P e 4P), il carico operativo è più distribuito, quindi non è necessario includere lo strato di materiale a cambiamento di fase KeepCool™.



SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE AUMENTATA

La forma esclusiva ad arco della batteria è stata attentamente progettata per ottimizzare il raffreddamento e ridurre il surriscaldamento. A differenza delle batterie "a forma di mattone", le singole celle della batteria sono posizionate adiacenti all'alloggiamento esterno in modo che il calore possa essere facilmente allontanato dalle celle.



TECNOLOGIA KEEPCOOL™

Non è solo l'innovativo design ad arco che aiuta a prevenire il surriscaldamento. La batteria sfrutta infatti un altro sistema molto ingegnoso per raffreddarsi: ogni cella è circondata dall'esclusivo materiale a cambiamento di fase KeepCool™, in grado di assorbire l'energia termica e mantenere nella cella una temperatura ottimale più a lungo.



POTENZA INTELLIGENTE

La potenza è nulla senza il controllo. Questo è il motivo per cui la batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO Power+ è costantemente controllata da software e microprocessori all'interno del sistema di gestione dell'alimentazione nella batteria e nell'utensile. Questi monitorano e ottimizzano continuamente ogni singola cella, in modo che tu abbia sempre il massimo della potenza, delle prestazioni e dell'autonomia.




MONTAGGIO ESTERNO DELLA BATTERIA

A differenza di altri produttori, le batterie EGO si montano all'esterno di tutti gli utensili portatili EGO e non sono racchiuse all'interno dell'attrezzo, il che significa che rimangono fredde per fornire una potenza più duratura. Per mantenerle al sicuro e in buone condizioni, l'elettronica è protetta da polvere e umidità da un rivestimento in resina e le celle sono avvolte in una custodia robusta che assorbe urti e vibrazioni.

QUALSIASI BATTERIA, PIÙ DI 100 STRUMENTI

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V sono leader del settore e funzionano con tutti gli strumenti EGO Power+, anche con la nostra gamma PRO X. Con prestazioni eccezionali e maggiore autonomia di esercizio; scegli semplicemente il tuo utensile, fai click e vai.



POWERED BY
EGO
ALIMENTA ANCHE 141 ATTREZZI DI NOSTRI PARTNER

EGO PRO X



LA POTENZA PER SUPERARE LA BENZINA



Vi presentiamo l'innovativo sistema EGO Power+ ideato dagli specialisti del cordless. EGO Power+ offre la potenza della benzina, ma senza rumori, fastidi o emissioni nocive.

La tecnologia delle nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V leader di mercato offre un elevato livello di prestazioni, offrendoti la potenza di cui hai bisogno per continuare a lavorare sodo per portare a termine il tuo lavoro. Con tempi di funzionamento impressionanti ed una ricarica rapida, non c'è bisogno di acquistare o conservare carburante altamente infiammabile. Invece, hai la libertà di lavorare senza emissioni nocive. Per una flessibilità totale, tutte le batterie ARC Lithium™ da 56 V di EGO sono compatibili con tutti i prodotti della gamma

EGO Power+ da 56 V.** Basta inserire la batteria e sei pronto a partire. Una volta provato questo rivoluzionario sistema a batteria non tornerai mai più indietro.

Una rete di centri assistenza sempre a tua disposizione.

Grazie a una rete di centri EGO autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, potrai ricevere subito l'assistenza di cui hai bisogno. Che tu abbia bisogno di scegliere gli utensili più adatti alle tue esigenze o di un servizio post-vendita eccezionale, potrai sempre richiedere una consulenza personale e qualificata per ogni tua necessità.

Garanzie leader del settore

Utilizzatore domestico

Per gli utenti privati offriamo una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.***

Utilizzatore professionale

Siamo così sicuri delle prestazioni dei nostri prodotti che offriamo agli utenti professionali una garanzia di 3 anni sulla gamma PRO X e una garanzia di 2 anni sulla gamma Professional, quando i prodotti vengono registrati sul nostro sito entro 30 giorni dall'acquisto.***

BATTERIE****		UTENSILI*		CARICABATTERIE*	
USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE	USO PRIVATO	USO PROFESSIONALE
ARC LITHIUM 56V	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	2 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	EGO POWER+	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	1 ANNO DI GARANZIA SUGLI UTENSILI
ARC LITHIUM MAX	5 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	3 ANNI DI GARANZIA SULLE BATTERIE	EGO POWER+ PROFESSIONAL	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	2 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI
EGO PRO X			EGO PRO X	5 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI	3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI

*Le garanzie per il robot rasaerba RM4000E sono di 3 anni per l'utensile e 3 anni per la batteria. Le garanzie per i robot rasaerba RM2000E, RMR1500E, RMR3000E e RMR6000E sono di 3 anni per l'utensile e 2 anni per la batteria (se registrati sul sito entro 30 giorni).

**I robot rasaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

***In caso di guasti provocati da difetti nei materiali o nella lavorazione. La garanzia non copre l'usura del prodotto. Termini e condizioni completi sono disponibili sul nostro sito.

****La garanzia per la batteria a zaino BAX1500 è di 3 anni (sia per uso domestico che professionale). La garanzia per la batteria delle forbici per erba e siepi da 12 V CBA0240 è di 3 anni solo per uso domestico.

CAMBIA OGGI

Il sistema EGO Power+ supera la benzina senza alcun inconveniente. È più semplice, più pulito, più silenzioso e con meno vibrazioni, ed anche più comodo da usare. Minori costi di gestione e manutenzione significa che il passaggio a EGO Power+ porta anche a risparmi a breve/lungo termine. La sua tecnologia all'avanguardia della batteria offre potenza e prestazioni ottimali per ogni utensile e per ogni lavoro. Inoltre, con zero emissioni durante l'uso, riduce l'impatto sull'ambiente.



DALLA BENZINA A EGO POWER+?



UNA SUPERIORE TECNOLOGIA DELLA BATTERIA

Le nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, forniscono una potenza intelligente, bilanciata, con prestazioni uguali alla benzina per tutti gli strumenti EGO.



MEGLIO PER L'AMBIENTE

Con zero emissioni durante l'uso, la nostra batteria ARC Lithium™ da 56 V offre la stessa potenza della benzina, ma senza fastidi e gas di scarico.



MEGLIO PER LA TUA SALUTE

Gli utensili EGO Power+ presentano quasi sempre livelli di rumorosità e vibrazioni inferiori rispetto ai tradizionali utensili con motore a scoppio.



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Niente più pieno di carburante: con EGO Power+ inserisci la batteria e cominci subito a lavorare.



NIENTE PIÙ CARBURANTE DA TENERE IN CASA

Niente più combustibili pericolosi in deposito, niente più gas di scarico e maggior spazio per altre cose.



ALIMENTA OLTRE 100 UTENSILI

Le batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V funzionano con tutti gli utensili* EGO Power+, offrendo la massima flessibilità ed efficienza per completare il lavoro di qualsiasi dimensione.



COSTI DI ESERCIZIO INFERIORI

Un prodotto EGO Power+ può essere utilizzato per un mese approssimativamente con gli stessi costi che un prodotto con motore a 2 tempi genera in un giorno**.



DESIGN PIEGHEVOLE, PER RIPORLO FACILMENTE

Diversamente dai grandi e pesanti tosaerba a scoppio, il design ripiegabile di EGO Power+ semplifica lo stoccaggio e la pulizia.



RISPARMIA TEMPO

Niente più rifornimenti alla stazione di servizio. Il sistema di ricarica rapida di EGO, invece, ricarica le batterie in appena 30 minuti.

* Per attrezzi con batterie portatili. I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

** Questo valore è calcolato in base a un utilizzo giornaliero medio di 3 litri di miscela al giorno.

NOVITÀ 2026

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

La collezione 2026 continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione, con una categoria PRO X in espansione, nuovi progressi nelle gamme di tosaerba, motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, lifestyle e robot rasaerba, insieme alla nuova potente batteria da 8 AH di EGO.

EGO continua a sviluppare nuove tecnologie ed innovazioni nei prodotti, per offrirti la potenza necessaria per affrontare lavori ancora più duri e impegnativi, con tempi di funzionamento straordinari e ricariche rapide.



LM1910E Tosaerba 47 cm



IF1600E Compressore 3-in-1



TOSAERBA POWER+

Aggiornato con nuove funzionalità

- Display a LED interattivo
- Potenza e prestazioni di raccolta dell'erba migliorate
- Disponibile nelle versioni semovente e a spinta
- Disponibile in due larghezze di taglio: 42 cm e 47 cm



LM1910E
TOSAERBA 47 CM
P46



LM1710E
TOSAERBA 42 CM
P46



LM1710E-SP
TOSAERBA 47 CM
SEMOVENTE
P46



COMPRESSORE POWER+ 3-IN-1

Potente, veloce, multifunzionale

- Modalità alta pressione/alto volume
- Gonfiaggio preciso e veloce per qualsiasi cosa, dai pneumatici delle auto ai materassi ad aria
- Faro rimovibile per la visibilità notturna o in condizioni di scarsa illuminazione



IF1600E
COMPRESSORE
COMPATTO 3-IN-1
P131



SISTEMI DI PULIZIA POWER+

Potenza e prestazioni portatili

- La praticità di una pulizia potente in un formato portatile
- Dotato di molte funzionalità e accessori innovativi
- Ora puoi semplicemente "prendere e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa

WDV0300E
ASPIRATORE COMPATTO PER
POLVERE E LIQUIDI
P121



HPW1800E
IDROPULITRICE
COMPATTA
P119



NOVITÀ 2026

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI



CS1810E Motosega 45 cm



RMR6000E AURA-R2 Robot Tosaerba

MOTOSEGA GAMMA PROFESSIONAL

Più potenza, maggiore velocità di taglio

- Più potenza, maggiore velocità di taglio
- Motore potenziato e più performante
- Più elevata velocità della catena di 22 m/s
- Posizione dello slot della batteria riprogettata per un migliore equilibrio
- Display a LED con impostazione della velocità, controllo della luce e stato del freno catena

CS1810E
MOTOSEGA 45 CM
P61



TAGLIASIEPI GAMMA PROFESSIONAL

Un passo avanti in termini di autonomia e velocità di taglio

La gamma di tagliasiepi professionali EGO 56V è stata aggiornata per migliorare l'autonomia e la velocità di taglio, riducendo ulteriormente le vibrazioni.


- 33% in più di autonomia*
- 43% di vibrazioni in meno per un utilizzo più confortevole**
- 12% in più di velocità di taglio massima**

Disponibili con lame di taglio da 51 cm e 65 cm, entrambi i modelli continuano a essere dotati di un'impugnatura posteriore girevole per adattarsi comodamente a diverse attività di rifinitura.

HT5110E

TAGLIASIEPI 51 CM

P83



HT6510E

TAGLIASIEPI 65 CM

P83



*Esempio: fino a 100 minuti di autonomia con batteria EGO ARC Lithium™ 56V da 2,5 Ah, in base alle condizioni di taglio.

**Rispetto ai precedenti tagliasiepi EGO HT5100E e HT6500E

AURA-R2

NUOVA GAMMA DI ROBOT TOSAERBA

Scopri AURA-R2

AURA-R2 utilizza una tecnologia all'avanguardia per adattarsi in tempo reale alle mutevoli condizioni, gestendo ogni parte del tuo prato. PATH IQ™ è la combinazione brevettata di EGO di tre tecnologie intelligenti che lavorano insieme per offrire una precisione di taglio senza pari in ambienti complessi, lavorando sempre silenziosamente in background, così che l'unica cosa che noti è la finitura impeccabile.

- **Resistente alle intemperie IP66** – Costruito per resistere agli agenti atmosferici, facile da pulire, anche con un'idropulitrice
- **Altezza di taglio regolabile**: usa l'app per personalizzare il tuo prato, con un intervallo di altezza da 20 a 90 mm.
- **Gestione delle pendenze**: affronta facilmente terreni difficili fino a una pendenza del 50%.
- **Sicuro e protetto**: AURA-R2 sa dove stare e ti avvisa se viene spostato, con GPS integrato, blocco remoto e tracciamento antifurto.
- **Luce di visibilità**: in modalità notturna, AURA-R2 può funzionare al buio, così il tuo prato sarà pronto al mattino.

RMR6000E
AURA-R2 ROBOT
TOSAERBA
P134



RMR3000E
AURA-R2 ROBOT
TOSAERBA
P134



PATH IQ™

NOVITÀ 2026

LE NOSTRE ULTIME INNOVAZIONI

EGO
PRO X


BATTERIA ARC LITHIUM MAX™ 56V DA 8 AH

Progettata per utensili che richiedono molta energia

- Tecnologia Tabless Cell
- 40% in più di potenza in uscita*
- Ricarica rapida in 20 minuti**
- Il doppio del ciclo di vita*

**ARC
LITHIUM
MAX**


BA4480X
BATTERIA ARC LITHIUM MAX™ 56V DA 8 AH
P28

*Rispetto alla batteria EGO standard 56V da 7,5 Ah

**Rispetto al tempo di ricarica di 45 minuti per la batteria EGO standard 56V da 7,5 Ah, se abbinata al Power Bank PGX2500PB

TOSAERBA PRO X

Un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza e manovrabilità

- Taglio e raccolta dell'erba ad alte prestazioni
- Piatto di taglio da 76 cm: termina il lavoro più velocemente
- 47 kg: leggero e altamente maneggevole
- Piatto in materiale super composito che aumenta durata e stabilità
- La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di 2 batterie EGO

LMX7600SP
TOSAERBA 76 CM
P49



DECESPUGLIATORE PRO X 42 CM CON MOTORE ANTERIORE

Il miglior rapporto peso/potenza della categoria

- Motore a trasmissione diretta montato anteriormente, fornisce un'erogazione di potenza efficiente senza la necessità di utilizzare un albero motore lungo tutta la lunghezza del prodotto
- Leggero ed ergonomico, il migliore equilibrio della categoria
- 50% in più di potenza*
- Vibrazioni ridotte
- Maggiore durata dell'utensile

STX4200
DECESPUGLIATORE 42 CM
P74

*Esempio: 130 minuti di autonomia con batteria EGO 56V ARC Lithium™ da 5Ah in base alle condizioni di sfalcio.

ZAINO PORTABATTERIE PRO X

con tecnologia Peak Power™

Ottieni un ulteriore aumento delle prestazioni

- Due slot per batterie per aumentare l'autonomia
- Tecnologia Peak Power™ per attività impegnative
- Imbracatura di qualità professionale per un comfort che dura tutto il giorno



BXH2001
ZAINO PORTABATTERIE PRO X
P33

TAGLIASIEPI PRO X 75 CM

Taglio Monolaterale

Taglio rapido e preciso

- Il taglio monolama riduce il peso e aumenta la maneggevolezza
- L'ampio raccoglitrice per i detriti consente all'utente di portare i residui tagliati lontano dalla siepe, risparmiando tempo di pulizia
- Selettore digitale a 3 velocità e lame a tripla affilatura per un taglio preciso e veloce



HTX7500S
TAGLIASIEPI PRO X
75 CM TAGLIO
MONOLATERALE
P86

POWER BANK PRO X 2500 W

Ricarica più rapida in loco

- Ricarica ad alta potenza per lavori in remoto
- 2500 W condivisi su 2 porte di ricarica per qualsiasi Batteria EGO ARC Lithium™
- Ricarica 2 batterie ARC Lithium MAX™ 56V da 8 Ah in soli 25 minuti o 1 batteria ARC Lithium MAX™ 56V da 8 Ah in 20 minuti)



PGX2500PB
POWER BANK PRO X 2500 W
P37

SCEGLI IL GIUSTO ATTREZZO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di apparecchiature per esterni a batteria EGO è progettata per fornire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro all'aperto, assicurando il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso per utenti domestici, professionali e specializzati.

L'esclusiva tecnologia cordless ARC Lithium™ di EGO si combina con il miglior design ergonomico, per fornire potenza ed efficienza ai massimi livelli per tutti i lavori all'aperto.

**Lavora in modo più intelligente.
Lavora in modo più sano.**

Ognuna delle batterie EGO si adatta a qualsiasi strumento EGO (vedi pagine 8-9), quindi puoi scegliere la giusta combinazione per vincere la tua sfida:**

- Disponibile una gamma di 8 batterie portatili ed 1 batteria a zaino, in modo da poter scegliere il rapporto peso/potenza ottimale per qualsiasi attività.
- Per un lavoro più leggero sono disponibili due porta batteria a zaino e uno a cintura
- La batteria a zaino è adatta ad affrontare i lavori più impegnativi in qualsiasi condizione atmosferica

I prodotti EGO per la manutenzione e la cura del verde ti consentono di lavorare in modo più pulito, silenzioso e sicuro. EGO raggiunge la potenza della benzina, senza le emissioni, il rumore e le vibrazioni associati ai prodotti a scoppio. Sicuramente meglio per te e meglio per l'ambiente.

Dagli specialisti del cordless la potenza migliore della batteria.

I nostri risultati parlano da soli. La nostra valutazione media del prodotto è di 4.8




* Dati indipendenti raccolti dalle recensioni del sito web EGO H1 2024

** Per attrezzi con batterie portatili. I robot tosaerba EGO e le forbici per erba e siepi da 12 V non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V. La motosega CS1200E è progettata per funzionare solo con la batteria ARC Lithium™ da 2,5 Ah



GAMMA SUPER ROBUSTA E SUPER POTENTE PER USO PROFESSIONALE E SPECIALISTICO



Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

La gamma EGO Power+ PRO X è progettata per lavorare di più, tutto il giorno e ogni giorno nelle condizioni più difficili. Nella gamma PRO X trovi il design ergonomico abbinato alla massima potenza e a prestazioni impareggiabili. Questi strumenti, ai massimi livelli della tecnologia delle batterie, per potenza e prestazioni superano gli equivalenti alimentati a benzina. Costruita per durare, la gamma PRO X offre un lavoro pulito, silenzioso, sicuro e produttivo.



STRUMENTI DI LUNGA DURATA PER GRANDI GIARDINI ED USO PROFESSIONALE



Una gamma progettata per un uso intensivo, perfetta per la manutenzione di giardini di grandi dimensioni e adatta ai professionisti del verde privato e pubblico.

Ideale per l'uso quotidiano, la gamma EGO Power+ Professional ti offre maggiori prestazioni quando affronti lavori più difficili per periodi più lunghi. Questa gamma include funzionalità aggiuntive, progettate per semplificare le attività di manutenzione dei giardini più grandi. Che si tratti di lavorare in un contesto di grandi dimensioni o di affrontare lavori in ambito professionale, puoi fare affidamento sugli strumenti potenti, robusti e duraturi di EGO Power+ Professional.



PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AI MODELLI A BENZINA PER UTENTI RESIDENZIALI



Una gamma completa di prodotti da esterno a batteria, ideali per un uso domestico regolare.

Gli attrezzi EGO Power+ sono progettati per un uso regolare nei giardini residenziali. Gli attrezzi EGO Power+ offrono agli utenti residenziali tutta la potenza per competere con i modelli a benzina, senza fili, senza rumore, difficoltà o emissioni. Con l'eccezionale livello di prestazioni di EGO integrato di serie, affrontate con facilità ogni attività di manutenzione del giardino.

POTENZIA IL TUO BUSINESS TUTTO IL GIORNO

In un mondo in continua evoluzione, lo sono anche le nostre esigenze di apparecchiature a batteria per esterni.

Negli ultimi anni la popolarità delle attrezzature alimentate a batteria è aumentata. Tuttavia, permangono ancora dubbi sulla robustezza e sulle prestazioni quando si confronta l'alimentazione a batteria con le apparecchiature più tradizionali alimentate a benzina. A queste preoccupazioni è stata data una risposta efficace con il lancio dell'innovativa gamma EGO di apparecchiature professionali alimentate a batteria e di soluzioni di ricarica. Con particolare attenzione a prestazioni incredibili, EGO sta rivoluzionando il modo in cui i professionisti affrontano le attività all'aperto grazie alla flessibilità dei sistemi di ricarica rapida e alla connettività continua tramite IoT per la gestione della flotta.

Gli strumenti più resistenti per i compiti più difficili.

I nuovi utensili PRO X di EGO sono stati sviluppati per un uso professionale impegnativo negli ambienti più difficili. Speciali caratteristiche di design come componenti in fibra di carbonio, alberi di trasmissione in acciaio, robuste scatole del cambio e piatti di taglio in alluminio pressofuso/materiale supercomposito garantiscono resistenza, stabilità e durata in condizioni estreme. Inoltre, grazie alla potenza e alle prestazioni della batteria EGO, leader del settore, ogni utensile supera il suo equivalente a benzina.


I nuovi prodotti introdotti per il 2026 includono il nuovo Power Bank PRO X, l'imbracatura a zaino PRO X, il rasaerba PRO X da 76 cm, il decespugliatore a filo con motore anteriore PRO X e il tagliasiepi monolama PRO X.

Una svolta nella potenza per tutto il giorno.

Al centro della nuova gamma ampliata EGO PRO X c'è il Caricabatterie Power Hub PGX, che offre soluzioni di ricarica flessibili per soddisfare le esigenze individuali dell'utente. Che si tratti di ricarica in deposito, in un veicolo o persino in mezzo a una foresta, EGO ha la soluzione. In grado di caricare fino a 70 batterie durante la notte (14 ore), il caricabatterie EGO PGX garantisce che l'ansia da autonomia sia un ricordo del passato. Inoltre, la nuova batteria EGO ARC Lithium MAX™ 56V da 8Ah utilizza la tecnologia Tabless Cell per offrire maggiore potenza e prestazioni, portando il lavoro professionale quotidiano a un livello superiore. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Rimani connesso.

Con le app EGO Connect e Fleet, oltre alla connettività wireless/Bluetooth®, è facile gestire da remoto grandi flotte di utensili, incluso il controllo della ricarica degli utensili, l'utilizzo degli utensili nel tempo, i periodi di manutenzione degli utensili e gli aggiornamenti del firmware.



Il sistema di ricarica PGX è in grado di caricare oltre 250 Ah di energia durante la notte

PGX1600E-H 1600W HUB





MINIME VIBRAZIONI, BASSA RUMOROSITÀ E **BASSI COSTI**

Gli utensili EGO offrono tutta la potenza degli strumenti a benzina senza stressare il fisico, con basso rumore e minime vibrazioni.

La scelta degli utensili cordless a basse vibrazioni di EGO aiuta a evitare il rischio di sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Conosciuto anche come "Vibration White Finger", può causare disturbi dolorosi e invalidanti dei vasi sanguigni, dei nervi e delle articolazioni.

Comodo per l'uso quotidiano.

Con un motore brushless fluido e meno parti in movimento, tutti gli utensili EGO sono stati progettati per funzionare con bassi livelli di vibrazione, spesso al di sotto del limite del valore di esposizione all'azione (EAV) di $2,5 \text{ m/s}^2$ e ben al di sotto del valore limite di esposizione (ELV). Ciò consente agli utenti di lavorare comodamente tutto il giorno.

Condizioni di lavoro più silenziose.

L'esposizione quotidiana alla alta rumorosità dei prodotti a benzina può portare a un aumento dello stress correlato al lavoro, alla perdita dell'udito e all'acufene, una sensazione permanente di ronzio nelle orecchie. Gli strumenti EGO sono molto più silenziosi delle alternative alimentate a benzina e riducono il rischio di un aumento dei livelli di stress e di una potenziale perdita dell'udito con un uso a lungo termine.



CONFRONTO COSTI BENZINA VS. EGO POWER+

Le stime dei costi si basano sull'acquisto del decespugliatore STX4500, del tosaerba semovente LMX5300-SP, del tagliasiepi ad asta HTX5300-P e del soffiatore a zaino LPX8000, più 4 batterie da 10 Ah, 1 da 5 Ah, 1 da 7,5 Ah ed il sistema di ricarica PGX per far funzionare tutti e quattro gli utensili, nonché utensili equivalenti a benzina e relativo carburante.

BENZINA	GAMMA PRO X
SPESA INIZIALE ANNO 1	UTENSILI 3.036,00 €
MANUTENZIONE 360,00 €	BATTERIE E CARICA BATTERIE 3.933,00 €
CARBURANTE 1.588,40 €	CORRENTE 139,94 €
COSTO ANNO 1 Incluso l'acquisto degli utensili	6.774,40 € Incluso l'acquisto degli utensili - 334,54 € Risparmio anno 1
COSTO ANNO 2	1.987,37 € Carburante e manutenzione 142,74 € Costo delle sole ricariche 1.844,63 € Risparmio anno 2
COSTO ANNO 3	2.027,11 € Carburante e manutenzione 145,60 € Costo delle sole ricariche 1.881,51 € Risparmio anno 3
COSTO ANNO 4	2.067,66 € Carburante e manutenzione 148,51 € Costo delle sole ricariche 1.919,15 € Risparmio anno 4
COSTO ANNO 5	2.109,01 € Carburante e manutenzione 151,48 € Costo delle sole ricariche 1.957,53 € Risparmio anno 5
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ	14.965,55 € 7.268,28 € RISPARMIO AL 5 ANNO INVESTENDO IN UTENSILI
	7.697,27 €


• Le stime dei costi si basano sull'acquisto del decespugliatore STX4500, del tosaerba semovente LMX5300-SP, del tagliasiepi ad asta HTX5300-P e del soffiatore a zaino LPX8000, più 4 batterie da 10 Ah, 1 da 5 Ah, 1 da 7,5 Ah ed il sistema di ricarica PGX per far funzionare tutti e quattro gli utensili, nonché utensili equivalenti a benzina e relativo carburante.

• Il consumo di carburante è ipotizzato per l'uso di queste macchine per 6 ore al giorno e per 170 giorni all'anno.

IL MASSIMO IN FLESSIBILITÀ

La gamma EGO PRO X ridefinisce gli strumenti professionali alimentati a batteria, offrendo la massima scelta e flessibilità. In questo modo i professionisti possono scegliere il modo migliore di lavorare: ogni strumento PRO X è compatibile con tutte le batterie EGO*, offrendo la massima efficienza per completare qualsiasi lavoro impegnativo. L'imbracatura a zaino EGO PRO X può essere utilizzata per ridistribuire il peso della batteria quando richiesto e la batteria a zaino EGO PRO X può essere utilizzata per attività che richiedono un'autonomia più lunga.

Inoltre, il flessibile sistema di ricarica EGO PRO X può caricare fino a 70 batterie durante la notte (14 ore), supportato dalla ricarica rapida in cantiere tramite il Power Bank PRO X del sistema.



Sistema di ricarica notturna PRO X e ricarica rapida da remoto. La ricarica in cantiere fornisce energia per tutto il giorno

Scegli qualsiasi batteria portatile EGO 56V ARC Lithium™



BATTERIA A ZAINO DA 1.568WH
EGO POWER+ PRO X



GRUPPO MOTORE MULTI-UTENSILE
EGO POWER+ PRO X

x13
ALIMENTA TUTTI I
13 ACCESSORI DEL
MULTI-UTENSILE EGO




TOSAERBA
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORI A ZAINO
EGO POWER+ PRO X



SOFFIATORI
EGO POWER+ PRO X



DECESPUGLIATORI
EGO POWER+ PRO X



ASTA TELESCOPICA
EGO POWER+ PRO X



POTATORE

TAGLIAPI



TAGLIAPI AD ASTA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSEGA DA POTATURA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSEGA
EGO POWER+ PRO X



ZAINO PORTA BATTERIA
EGO POWER+ PRO X



PORTABATTERIA
EGO POWER+ PRO X

Imbracature per zaino e
cintura opzionali, più una
batteria a zaino alternativa

Strumenti PRO X per qualsiasi attività

EGO
BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER⁺

CON PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA BENZINA, LA NOSTRA
GAMMA INNOVATIVA DI BATTERIE E CARICA BATTERIE
ASSICURA TUTTA LA POTENZA NECESSARIA.




LA GIUSTA POTENZA PER OGNI LAVORO

Batterie ARC Lithium™ 56 V EGO Power+.

Dalla più leggera da 2,5 Ah alla più grande da 12 Ah della gamma, con l'aumentare delle dimensioni delle batterie aumenta anche la capacità di potenza e l'autonomia.

Qualunque modello tu scelga, tutte le 8 batterie sono state progettate per prestazioni ottimali e progettate per adattarsi a tutti gli utensili EGO*.



NOVITÀ ARC LITHIUM MAX

Sviluppata per
applicazioni impegnative

Vedi pagina 28 per i dettagli

*I rasaerba robotizzati EGO non sono compatibili con il sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V.

La motosega CS1200E è progettata per funzionare solo con la batteria ARC Lithium™ da 2,5 Ah.

**ARC
LITHIUM
MAX**

**PROGETTATA PER
UTENSILI CHE RICHIEDONO
MOLTA POTENZA**

La nuova batteria ARC Lithium MAX™ 56V da 8 AH

La prima batteria EGO ARC Lithium MAX™ da 56 V con tecnologia Tabless Cell, per applicazioni impegnative.

Approfitta di una potenza di uscita superiore del 40%*, di una ricarica rapida in 20 minuti** per ridurre i tempi di fermo macchina e di una maggiore durata del ciclo di vita. La batteria include anche la connettività Bluetooth integrata per la gestione dell'inventario e il monitoraggio dello stato di carica.



BA4480X
BATTERIA ARC LITHIUM MAX™ 56V DA 8 AH, 448 WH

NOVITÀ 2026



**PER APPLICAZIONI
IMPEGNATIVE**

40% IN PIÙ DI POTENZA IN USCITA*

RICARICA RAPIDA IN 20 MINUTI**

CICLO DI VITA PIÙ LUNGO*

**PROGETTATA CON
TECNOLOGIA TABLESS**

Il design delle celle Tabless utilizza una diversa costruzione interna delle singole celle. Ogni cella contiene un numero elevato di percorsi paralleli che creano una minore resistenza elettrica interna e quindi meno calore.

Offre più potenza, una maggiore durata della batteria e tempi di ricarica più rapidi.

EGO
PRO X



*Rispetto a una batteria di capacità equivalente che utilizza celle standard.

**Se ricaricata con il nuovo Power Bank EGO PGX2500PB. Rispetto a un tempo di ricarica di 50 minuti per una batteria 56V EGO standard da 7,5 Ah.



ALIMENTAZIONE VERSATILE E FLESSIBILE



BA2242T
BATTERIA DA 4AH, 224WH



BA2800T
BATTERIA DA 5 AH, 280WH



BA4200T
BATTERIA DA 7.5 AH, 420WH



BA5600T
BATTERIA DA 10 AH, 560WH



Per ulteriori informazioni su come funzionano le batterie EGO Power+ e cosa le rende così rivoluzionarie, scarica il documento FAQ sulla tecnologia della batteria dal nostro sito web.
egopowerplus.it/FAQdownload



BA1400T
BATTERIA DA 2.5 AH, 140WH



BA3360T
BATTERIA DA 6 AH, 336WH



BA6720T
BATTERIA DA 12 AH, 672WH

TEMPI DI RICARICA LEADER DEL MERCATO

Quando si tratta di ricaricare la nostra gamma di batterie, il caricabatterie EGO Power+ ti consente di lavorare più a lungo. Ricaricando la batteria da 5,0 Ah in meno di 30 minuti, il nuovo CH7000E-T riduce i tempi di ricarica in modo da poter tornare al lavoro da svolgere.

L'innovativo sistema di raffreddamento della ventola consente di ridurre il tempo necessario per l'avvio della ricarica e per il suo completamento; mentre il sistema di controllo della batteria intelligente monitora costantemente la potenza e la temperatura di ciascuna cella per fornire la ricarica più efficiente e rapida.



CH5500E
CARICABATTERIE RAPIDO 550 W



STATISTICHE E PRESTAZIONI

MODELLO DI BATTERIA	BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIA (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÀ (Wh)	140	224	280	336	420	448	560	672	1568 Wh a 56 V nominali
TEMPI DI CARICA	CARICABATTERIE STANDARD 210 W CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	160 min	190 min	230 min
	CARICABATTERIE VELOCE 320W CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	105 min	130 min	160 min
	CARICABATTERIE RAPIDO 550 W CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	65 min	70 min	90 min
	CARICABATTERIE PRO X 550 W CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Predefinita: 420 min Rapida: 210 min
	CARICABATTERIE RAPIDO 700W CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	50 min	60 min	75 min
PESO	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	5 anni	3 anni	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni	3 anni

* Il tempo di ricarica di 20 minuti si riferisce alla ricarica della BA4480X con PGX2500PB.

UTILIZZO CONFORTEVOLI PER TUTTO IL GIORNO



Le imbracature ergonomiche per lo zaino EGO Power+ e la fondina portabatteria sono il modo più comodo per godere della potenza leader del settore di EGO. Distribuiscono uniformemente il peso per un modo più semplice e comodo di lavorare.



BHX1000 ZAINO PORTA BATTERIA PRO X

Lo zaino porta batteria BHX1000 è stato progettato pensando all'utente professionale e, quando utilizzato insieme all'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente o come parte di un kit), offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Il BHX1000 è compatibile con la serie PRO X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato anche con tutti gli altri utensili EGO. L'imbracatura AFH1500 (fornita separatamente) è compatibile sia con lo zaino BHX1000 che con la batteria a zaino BAX1500 PRO X.



ABH3000 FONDINA PORTABATTERIA, CAVO E CINGHIA PRO X

La fondina è progettata per alloggiare la batteria EGO, un perfetto abbinamento per l'uso con la motosega da potatura EGO Power+ PRO X e per fornire coppia e potenza ottimali per gli arboricoltori professionisti. La cinghia di sicurezza si integra con il cavo della batteria e la cintura o l'imbracatura mantiene te e la tua squadra al sicuro sugli alberi.

	BHX1000	ABH3000
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili PRO X EGO Power+. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+.	Spina rapida per utensili EGO Power+ PRO X. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+.
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì	No – fissata alla cintura o all'imbracatura
IMBOTTITURA FIANCHI PER DECESPUGLIATORE	AHP1500 (opzionale)	No
SUPPORTO VERTICALE	Sì	No
PESO SENZA BATTERIA	2,9 kg	1,1 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BHX1000-K0002: include imbracatura per zaino portabatterie, imbracatura/cintura in vita e adattatore	-

OTTIENI UN ULTERIORE AUMENTO DI PRESTAZIONI PER I LAVORI PIÙ DIFFICILI



Lo zaino portabatterie PRO X è dotato di due porte per le batterie EGO offrendo così una maggiore autonomia e una maggiore potenza. La tecnologia Peak Power™ garantisce, quando necessario, l'erogazione di un'elevata potenza per attività impegnative.

Questa imbracatura di livello professionale è progettata ergonomicamente per un comfort duraturo e una riduzione dell'affaticamento.

L'abbinamento con il sistema Power Bank EGO PGX consente di ricaricare rapidamente entrambe le batterie in cantiere.



PEAK POWER TECHNOLOGY
DOPPIO SLOT BATTERIA
Combinare due batterie EGO ARC Lithium™ per fornire una maggiore potenza Peak Power™ ed un'autonomia prolungata



NOVITÀ 2026

BHX2001

ZAINO PORTABATTERIE PRO X CON TECNOLOGIA PEAK POWER™

Il BHX2001 è stato progettato pensando all'utente professionale e offre un comfort eccezionale per l'uso quotidiano. Offre un ulteriore aumento delle prestazioni e una maggiore autonomia grazie alle due porte batteria e alla tecnologia Peak Power™. Il BHX2001 è compatibile con la serie PRO X e, grazie all'adattatore ADB1000, può essere utilizzato con altri utensili portatili EGO.

	BHX2001
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Collegamento e scollegamento rapidi per gli utensili PRO X EGO Power+. Adattatore ADB1000 per tutti gli altri utensili EGO Power+.
MANIGLIA DI TRASPORTO	Sì
SUPPORTO VERTICALE	Sì
PESO SENZA BATTERIA	4 kg
GARANZIA USO PRIVATO	3 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

COMFORT AVANZATO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Abbina i tuoi utensili EGO Power+ alla nostra batteria a zaino.

Bilanciando un'autonomia eccezionale con il comfort dell'utente, il design ergonomico della batteria a zaino ARC Lithium™ BAX1500 di EGO consente di lavorare comodamente per tutto il giorno. Il pacco batteria può essere rimosso dall'imbracatura ed è compatibile con la maggior parte degli utensili EGO*.



Progettato per funzionare, costruito per durare.

La batteria per zaino EGO Power+ può durare per un'intera giornata di lavoro* con una singola carica. Le celle di alta qualità, con una elevata potenza nominale ed un'alta densità di energia, possono gestire 1.000 cicli di carica. Inoltre, con la ricarica rapida puoi passare da vuoto a pieno in sole 3,5 ore.

	BAX1500
CAPACITÀ	1568 Wh a 56 V nominali
MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	Adattatore/spina
PESO BATTERIA	9,0 kg senza imbracatura
IMBRACATURA	Fornita separatamente o come parte di un kit
RESISTENZA ALLE INTEMPIRE	IP56
CARICABATTERIE	CHX5500E
DURATA UTILE	Oltre 1.000 cicli
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	BAX1501: include batteria a zaino, imbracatura e adattatore

BAX1500 BATTERIA A ZAINO PRO X

La batteria a zaino EGO Power+ PRO X offre tutta la potenza e l'autonomia necessaria per le attività più intensive. Tutto meno il rumore, le emissioni nocive e le vibrazioni. La batteria a zaino BAX1500 è in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e continuare ad alimentare l'utensile grazie al suo involucro resistente, progettato per resistere a eventuali cadute o urti di ogni tipo.

GRANDE POTENZA, GRANDI VANTAGGI

COMPATIBILE CON
TUTTI GLI UTENSILI*
EGO POWER+

DURATA DELLA BATTERIA AD ALTA EFFICIENZA

BATTERIA E IMBRACATURA RIMOVIBILI

TUTELA LA TUA SALUTE

Lavora senza stress, problemi muscolo-scheletrici o gas di scarico.

CONVENIENTE

Acquistando e utilizzando il Tagliasiepi, il Decespugliatore ed il Soffiatore della gamma PRO X potresti risparmiare fino a 5.500 euro in 5 anni**, rispetto ai loro equivalenti a benzina. Costi stimati su tempi di utilizzo di 6 ore al giorno, 170 giorni all'anno.

EGO
PRO X

*Per la massima efficienza operativa, i tosaerba, le motoseghe e i soffiatori a zaino EGO non sono compatibili con la batteria a zaino, lo zaino portabatterie o la fondina per batteria EGO.

** A seconda dello strumento e basato su una giornata lavorativa di 8 ore.

RICARICA 6 BATTERIE EGO PORTATILI CONTEMPORANEAMENTE

Il box di ricarica professionale multiporta di EGO ricarica contemporaneamente qualsiasi combinazione di un massimo di sei batterie portatili EGO, ideale per gli utenti professionisti.

Il sistema intelligente di gestione dell'energia di EGO carica prima le batterie con il livello di carica più basso, quindi porta tutte le batterie alla carica completa alla stessa velocità. Ricarica 6 batterie da 10 Ah in appena 3 ore in combinazione con il caricabatterie multiporta.



PROGETTO PER RICARICARE IL TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN EGO, IL TRATTORINO TOSAERBA EGO Z6 E LA VALIGETTA DI RICARICA EGO MULTI PORTA.



EGO
POWER
PROFESSIONAL

CH6000 BOX DI RICARICA MULTIPORTA



EGO
POWER
PROFESSIONAL



CH6000-K0004 CARICABATTERIE 1600 W

Il caricabatterie EGO Professional da 1600 W può caricare sei batterie EGO ARC Lithium™ da 10 Ah in appena 3 ore. È progettato per funzionare con il portabatterie multiporta EGO, il trattorino a raggio zero EGO Z6 e i trattorini rasaerba EGO.

EGO
POWER
PROFESSIONAL

CHV1600E CARICABATTERIE 1600 W

Il caricabatterie EGO Professional da 1600 W può caricare sei batterie EGO ARC Lithium™ da 10 Ah in appena 3 ore. È progettato per funzionare con il portabatterie multiporta EGO, il trattorino a raggio zero EGO Z6 e i trattorini rasaerba EGO.

EGO
POWER
PROFESSIONAL

ACA1000 ADATTATORE DI RICARICA

Utilizzare con il caricabatterie rapido CH5500E da 550 W o il caricabatterie rapido CH7000E-T da 700 W adatto per lavorare con il box multiporta di ricarica, con i trattorini zero turn Z6 ed i trattorini rasaerba T6 EGO.



TEMPI DI RICARICA COMPARATIVI

CARICABATTERIE DA 1600 W con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 3 ore
CARICABATTERIE RAPIDO DA 550 W E ADATTATORE DI RICARICA con custodia	6 batterie portatili da 10 Ah	~ 8 ore






UNA SVOLTA NELLA POTENZA PER TUTTO IL GIORNO

Al centro del nuovo sistema EGO PRO X di ricarica delle batterie c'è un caricabatterie Power Bank portatile superveroce che mantiene funzionanti gli strumenti PRO X, per lavorare sul posto tutto il giorno.

In combinazione con il nuovo caricabatterie EGO PGX Power Hub, è possibile caricare più di 250 Ah di energia in sequenza durante la notte da una singola presa, pronti per il lavoro del giorno successivo.

Il caricabatterie EGO PRO X Power Hub è dotato di connettività Bluetooth e WiFi per fornire tutte le informazioni necessarie per gestire una flotta di utensili PRO X, fornendo dati da tutti i prodotti EGO PRO X abilitati e dalle periferiche di ricarica fisicamente collegate alle piattaforme connesse EGO.

Il Power Hub EGO 1600W PGX è stato progettato per essere ricaricato dalla normale presa di corrente di rete da 13 A, quindi non è necessario modificare l'impianto.



PGX2500PB

PGX POWER BANK

NOVITÀ 2026

Il nuovo EGO PGX Power Bank utilizza l'energia della batteria ad alta capacità EGO Professional da 40 Ah per caricare qualsiasi batteria portatile ARC Lithium™ di EGO. Questo offre agli utenti professionali una ricarica superveroce ed efficiente per l'intera giornata di lavoro e riduce la necessità di portare con sé più batterie. In grado di caricare due batterie EGO 56V ARC Lithium MAX™ da 8Ah in soli 30 minuti.

- Potenza di ricarica di 2500 W condivisa su 2 porte di ricarica, compatibile con qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ o 56V ARC Lithium MAX™.
- L'indicatore LED mostra lo stato di carica.
- Include maniglie per un facile trasporto.
- Impilabile per risparmiare spazio.
- Collegare il caricabatterie PGX1600E-H per una ricarica rapida sulla rete.
- Compatibile con IoT Bluetooth per trasmettere dati, monitorare lo stato ed altre informazioni. La connessione dati cablata trasmette anche le informazioni di ricarica tramite PGX Hub.
- Si collega alla periferica di ricarica successiva per espandere la ricarica con il sistema sequenziale PGX.
- Punto di ancoraggio a parete per lo stoccaggio e il trasporto sicuro.
- Antifurto fisico.



Ricarica remota
in loco



HC2240T

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ 40AH

Alimenta la Power Bank EGO PGX per la ricarica rapida in loco di tutte le batterie portatili EGO ARC Lithium™.

- L'indicatore mostra la carica rimanente della batteria.
- Bloccaggio dell'interfaccia laterale per un fissaggio sicuro al caricabatterie.
- Bluetooth IoT abilitato per trasmettere dati, monitorare lo stato e controllare.
- Maniglia pieghevole integrata.



PGX3000D

PORTABATTERIE A 3 PORTE

Progettato per connettersi al caricabatterie EGO PRO X 1600W.

- Può ospitare fino a 3 batterie EGO 56V ARC Lithium™.
- Ottimizzato per una ricarica più rapida della batteria 56V ARC Lithium MAX™ da 8Ah.
- L'indicatore LED mostra chiaramente lo stato di carica.
- Connottiti con il successivo dispositivo di ricarica, puoi espandere il sistema di ricarica fino a 30 dispositivi.
- Connessione dati cablata IoT. Trasmette le informazioni tramite il Caricabatterie PGX.
- Montaggio a parete, compatibile E-Track con kit di accessori separato.
- Le maniglie laterali e la clip di ritenzione della batteria consentono la portabilità.
- Antifurto fisico.



PGX1600E-H

CARICABATTERIE 1600 W

Carica in sequenza più di 250 Ah di energia durante la notte.

- L'indicatore LED mostra chiaramente sul caricabatterie lo stato di ricarica.
- Raffreddato tramite ventola per una ricarica efficiente.
- IoT Bluetooth e WiFi abilitati per la trasmissione dati dai nuovi prodotti PRO X compatibili e le periferiche di ricarica fisicamente collegate.
- Disponibili accessori per montaggio a parete, montaggio E-Track.

FUNZIONE IOT

- Monitorare/visualizzare stato di carica e statistiche
- Dare priorità alla ricarica
- Promemoria di completamento della ricarica
- Ottimizzazione della batteria
- Statistiche sull'utilizzo degli strumenti: stato operativo, assegnazione e posizione, tariffe di utilizzo
- Aggiornamenti del firmware

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.



LEGENDA

	PRO X		RACCOMANDATO/OTTIMALE
	NON CONSIGLIATO		COMPATIBILE/NON OTTIMALE

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm.

*** Le batterie portatili devono essere utilizzate con i cablaggi BH1000, BHX1000 o BHX2001.

**** La luce illuminerà a 10.000 lm a una temperatura ambiente di 25 °C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore al livello di luminosità 5. Si prega di notare che i tempi di funzionamento dipendono dalla temperatura ambiente e possono variare.

✓ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombro di neve asciutta fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie.

✗ I tempi di funzionamento indicati sono riferiti a x2 delle batterie elencate.

*** I tempi indicati si basano sul gonfiaggio di pneumatici 235/65 R17 a 2-2,5 bar.



CODICE	PRODOTTO	BATTERIA								BATTERIA A ZAINO
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (Fino a)	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (Fino a)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (Fino a)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (Fino a)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (Fino a)	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (Fino a)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (Fino a)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (Fino a)	
Tosaerba EGO Power+										Tosaerba EGO Power+
LM1710E	Tosaerba 42 cm	Superfici fino a 500 mq.	Superfici fino a 800 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1500 mq.	Superfici fino a 1600 mq.	Superfici fino a 2000 mq.	Superfici fino a 2400 mq.	-
LM1710E-SP	Tosaerba semovente 42 cm	Superfici fino a 400 mq.	Superfici fino a 600 mq.	Superfici fino a 700 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1100 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1400 mq.	Superfici fino a 1800 mq.	-
LM1910E	Tosaerba 47 cm	-	Superfici fino a 750 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1125 mq.	Superfici fino a 1375 mq.	Superfici fino a 1500 mq.	Superfici fino a 1875 mq.	Superfici fino a 2250 mq.	-
LM1910E-SP	Tosaerba semovente 47 cm	-	Superfici fino a 625 mq.	Superfici fino a 750 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1125 mq.	Superfici fino a 1250 mq.	Superfici fino a 1500 mq.	Superfici fino a 1875 mq.	-
LM2130E-SP	Tosaerba semovente 52 cm con Tecnologia Select Cut	-	Superfici fino a 600 mq.	Superfici fino a 750 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1200 mq.	Superfici fino a 1300 mq.	Superfici fino a 1750 mq.	Superfici fino a 2000 mq.	-
LM2230E-SP	Tosaerba semovente 55 cm con Tecnologia Select Cut	-	-	Superfici fino a 900 mq.	Superfici fino a 1000 mq.	Superfici fino a 1250 mq.	Superfici fino a 1300 mq.	Superfici fino a 1650 mq.	Superfici fino a 2000 mq.	-
LMX5300SP ^{**}	Tosaerba semovente da 53 cm con slot per due batterie	-	-	Superfici fino a 1650 mq.	Superfici fino a 2150 mq.	Superfici fino a 2600 mq.	Superfici fino a 2800 mq.	Superfici fino a 3500 mq.	Superfici fino a 4200 mq.	-
LMX7600SP ^{**}	Tosaerba semovente da 76 cm con slot per due batterie	-	-	Superfici fino a 2200 mq.	Superfici fino a 2500 mq.	Superfici fino a 3050 mq.	Superfici fino a 3300 mq.	Superfici fino a 4400 mq.	Superfici fino a 4950 mq.	-
Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+										Decespugliatori e Reciprocatore Rotocut EGO Power+
ST1300E-S	Decespugliatore 33 cm	70 min	110 min	140 min	170 min	210 min	220 min	280 min	340 min	-
ST1400E-ST	Decespugliatore 35 cm con Tecnologia Powerload™	60 min	90 min	120 min	135 min	165 min	180 min	240 min	270 min	660 min
ST1510E-T	Decespugliatore 38 cm con Tecnologia Powerload™	45 min	72 min	90 min	108 min	135 min	144 min	180 min	216 min	-
ST1530E	Decespugliatore 38 cm impugnatura singola	18 min	35 min	45 min	55 min	72 min	79 min	90 min	110 min	240 min
ST1610E-T	Decespugliatore 40cm con testina automatica Line IQ™ e Tecnologia Powerload™	42 min	67 min	84 min	101 min	126 min	134 min	168 min	202 min	475 min
BC3800E	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia	-	30 min	40 min	50 min	65 min	70 min	80 min	100 min	270 min
BCX3800	Decespugliatore 38 cm impugnatura doppia***	-	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	420 min
RTX2300	Reciprocatore Rotocut installato su BCX3800***	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	325 min
BCX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura doppia	-	-	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	840 min
STX4500	Decespugliatore 45 cm con impugnatura singola	-	-	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	450 min
STX4200	Decespugliatore 42cm con motore anteriore	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	655 min
Tagliasiepi EGO Power+										Tagliasiepi EGO Power+
HT2000E	Tagliasiepi 51 cm	75 min	120 min	150 min	210 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-
HT2410E	Tagliasiepi 61 cm	75 min	120 min	150 min	180 min	225 min	240 min	300 min	360 min	-
HT2600E	Tagliasiepi 66 cm	60 min	90 min	120 min	145 min	180 min	192 min	240 min	270 min	-
HT5110E	Tagliasiepi 51 cm	80 min	140 min	180 min	220 min	270 min	290 min	360 min	440 min	-
HT6510E	Tagliasiepi 65 cm	80 min	130 min	165 min	200 min	250 min	265 min	330 min	400 min	-
HTX6500	Tagliasiepi 65 cm***	-	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	420 min
HTX7500	Tagliasiepi 75 cm***	-	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	380 min
HTX5300-P	Tagliasiepi 53cm asta corta	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	784 min
HTX5300-PA	Tagliasiepi 53cm asta lunga regolabile	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	599 min
HTX7500S	Tagliasiepi monolama da 75 cm	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	950 min
Motoseghe EGO Power+										Motoseghe EGO Power+
CS1410E	Motosega 35 cm	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	480 tagli	600 tagli	720 tagli	-
CS1610E	Motosega 40 cm	130 tagli	220 tagli	300 tagli	330 tagli	450 tagli	480 tagli	600 tagli	720 tagli	-
CS1810E	Motosega 45 cm	110 tagli	200 tagli	270 tagli	300 tagli	400 tagli	430 tagli	540 tagli	590 tagli	-
CS2000E	Motosega 50 cm	55 tagli	90 tagli	110 tagli	135 tagli	165 tagli	180 tagli	225 tagli	270 tagli	-
CS1200E	Motosega da potatura 30cm	130 tagli	-	-	-	-	-	-	-	-
CSX3000	Motosega da potatura 30 cm	140 tagli	225 tagli	265 tagli	330 tagli	420 tagli	450 tagli	560 tagli	700 tagli	-
CSX5000	Motosega 50 cm impugnatura posteriore	55 tagli	90 tagli	110 tagli	130 tagli	165 tagli	175 tagli	220 tagli	265 tagli	-
Sistema ad asta telescopica EGO Power+										Sistema ad asta telescopica EGO Power+
PS1000E	Sistema potatore telescopico	100 tagli	160 tagli	200 tagli	240 tagli	300 tagli	320 tagli	400 tagli	480 tagli	780 tagli
PSX2500	Accessorio potatore	110 tagli	182 tagli	231 tagli	330 tagli	350 tagli	400 tagli	455 tagli	565 tagli	1280 tagli
PTX5100	Accessorio tagliasiepi	65 min	95 min	120 min	140 min	210 min	225 min	260 min	310 min	720 min

UNA BATTERIA PER OGNI UTENSILE E PER OGNI LAVORO

Con una scelta di otto batterie e una batteria a zaino, scegli l'opzione che ti offre la potenza e l'autonomia* di cui hai bisogno.



LEGENDA

 PRO X  RACCOMANDATO/OTTIMALE

 NON CONSIGLIATO  COMPATIBILE/NON OTTIMALE

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba/siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

** Autonomia per tagli su legno da 10x10 cm.

*** Le batterie portatili devono essere utilizzate con i cablaggi BH1000, BHX1000 o BHX2001.

**** La luce illuminerà a 10.000 lm a una temperatura ambiente di 25 °C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore al livello di luminosità 5. Si prega di notare che i tempi di funzionamento dipendono dalla temperatura ambiente e possono variare.

^ I tempi di autonomia indicati si riferiscono allo sgombero di neve eseguito fino a 10 cm con due delle batterie indicate. I tempi di funzionamento variano in base all'altezza della neve, al tipo di neve e alle combinazioni di batterie.

^^ I tempi di funzionamento indicati sono riferiti a x2 delle batterie elencate.

*** I tempi indicati si basano sul gonfiaggio di pneumatici 235/65 R17 a 2-2,5 bar.



CODICE	PRODOTTO	BATTERIA																		BATTERIA A ZAINO						
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (Fino a)			BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (Fino a)			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (Fino a)			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (Fino a)			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (Fino a)			BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (Fino a)									
Soffiatori EGO Power+																										
Autonomia in min.		Bassa	Alta	Boost	Boost*																					
LV5000E	Aspiratore Soffiatore 15 N	38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	120	20	-	150	24	-				
LB6150E	Soffiatore 18,5 N	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40				
LB6700E	Soffiatore 21 N				-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30			
LB7650E	Soffiatore 16 N				-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34			
LB6000E	Soffiatore a zaino 19,2 N	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	
LBPX8000 ^	Soffiatore a zaino 26 N				-	80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48
LBPX1100 ^	Soffiatore a zaino 36 N				-			-	100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36
LBX1000	Soffiatore 32 N				-			-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24
Multi-Utensile EGO Power+																										
STA1600	Accessorio decespugliatore per Multi-Utensile con Tecnologia Powerload™	18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			75 min			90 min		110 min		240 min		
BCA1200	Accessorio decespugliatore a lama Multi-Utensile	27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			100 min			125 min		150 min		372 min		
STA1700	Accessorio Decespugliatore per Multi-Utensile con tecnologia Line IQ™ e Powerload™	30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			96 min			120 min		144 min		240 min		
HTA2000	Accessorio tagliasiepi Multi-Utensile	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min		188 min		480 min		
HTA2000S	Accessorio tagliasiepi asta corta Multi-Utensile	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min		188 min		480 min		
PSA1000**	Accessorio potatore Multi-Utensile	70 tagli			110 tagli			140 tagli			170 tagli			210 tagli			224 tagli			285 tagli		340 tagli		720 tagli		
EA0800	Accessorio tagliabordi verticale Multi-Utensile	-			50 min			60 min			76 min			100 min			105 min			132 min		152 min		420 min		
CTA9500	Accessorio coltivatore Multi-Utensile	40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			130 min			160 min		200 min		480 min		
BBA2100	Accessorio rullo spazzola Multi-Utensile	50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			160 min			200 min		280 min		660 min		
OSA1000	Accessorio scuotiolive Multi-Utensile	50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			170 min			210 min		240 min		600 min		
SSA1200	Accessorio spalaneve per Multi-Utensile	45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			145 min			180 min		216 min				

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.



LA POTENZA DELLA BENZINA SENZA LE EMISSIONI



*I kit mulching ed i deflettori scarico laterale sono disponibili a richiesta per tutti i modelli.

Modello mostrato: LM2230E-SP
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli


UN TOSAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di Tosaerba EGO Power+ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni dei vari modelli che vanno da 42 cm a 76 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione valida per ogni esigenza e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni Tosaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium™ da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i Tosaerba EGO Power+, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i Tosaerba adatti a te.



Scegliere il Tosaerba giusto:



Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i Tosaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM1710E o LM1710E-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



Spazi più grandi e aperti.

Un Tosaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passate. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessita di essere svuotato meno spesso.

Prova il nostro modello LM2130E-SP da 52 cm o il nostro modello LM2230E-SP da 55 cm o anche il nostro nuovo modello LMX7600E-SP, che rende piccoli anche i lavori più impegnativi.



Terreno in pendenza.

L'uso di un Tosaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il Tosaerba in salita.

I nostri tosaerba semoventi, LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP e LMX7600SP sono disponibili in diverse capacità di taglio adatte alle dimensioni del tuo prato, scegli la capacità di taglio più ampia per meno passaggi.

Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i tosaerba semoventi richiedono meno sforzo e con la regolazione centralizzata puoi decidere tu l'altezza più adatta.



Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo Tosaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching e scarico dello sfalcio.

KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al Tosaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP
AR1900 disponibile per LM1910E, LM1910E-SP
AR2100 LM2130E-SP

Opzioni di taglio dell'erba.

I Tosaerba EGO Power+ gestiscono l'erba tagliata in 4 modi diversi. Ideale per prati non troppo folti, il mulching ridistribuisce le particelle d'erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo scarico a terra, lo scarico posteriore o lo scarico laterale consentono di tagliare più rapidamente l'erba folti e alta. Il sacco di raccolta mantiene il prato libero dai residui dell'erba tagliata.

KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power+ consentirà al Tosaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

DEFLETTORI SCARICO LATERALE

I convogliatori di scarico laterali EGO Power+ scaricano l'erba tagliata lateralmente al tosaerba, per garantire un'autonomia della batteria più lunga.

SELECT CUT X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

ABP2100D-E disponibile per LM2130E-SP

Per maggiori dettagli sulla compatibilità degli accessori, consultare le nostre pagine dedicate (146-147).

LM1710E
TOSAERBA DA 42 CM



Perfetto per un taglio di precisione in spazi ristretti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



LM1910E

TOSAERBA DA 47 CM



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un taglio di precisione in giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



LM1710E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM



Semovente per affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



LM2130E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semovente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI




DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2135E-SP

LM2230E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 55 CM



La larghezza di taglio più ampia è perfetta per tagliare l'erba in giardini ed aree verdi più grandi. Semovente con velocità di taglio variabile automatica, ideale per prati più grandi e in pendenza. Il nuovo piatto di taglio in materiale supercomposito è robusto, leggero e stabile per un uso prolungato. Include sacco di raccolta extra-large da 85 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2236E-SP



LM1910E-SP
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM



L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un taglio di precisione di giardini di medie dimensioni. Semovente con velocità di taglio variabile automatica, ideale per prati grandi ed in pendenza. Include un sacco di raccolta più grande da 55 litri e un display a LED interattivo per monitorare lo stato della macchina e controllare le 3 velocità delle lame.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

NOVITÀ 2026



	LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP	
CAPACITÀ DI TAGLIO	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm	
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	-	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	-	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5 km/h)	
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	PC PBT	
AREA DI TAGLIO*	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Fino a 500 mq Fino a 800 mq Fino a 1000 mq Fino a 1200 mq Fino a 1500 mq Fino a 1600 mq Fino a 2000 mq Fino a 2400 mq	Fino a 400 mq Fino a 600 mq Fino a 700 mq Fino a 1000 mq Fino a 1100 mq Fino a 1200 mq Fino a 1400 mq Fino a 1800 mq	- Fino a 750 mq Fino a 1000 mq Fino a 1125 mq Fino a 1375 mq Fino a 1500 mq Fino a 1785 mq Fino a 2250 mq	Fino a 625 mq Fino a 750 mq Fino a 1000 mq Fino a 1125 mq Fino a 1250 mq Fino a 1300 mq Fino a 1500 mq Fino a 1750 mq	Fino a 600 mq Fino a 750 mq Fino a 1000 mq Fino a 1125 mq Fino a 1200 mq Fino a 1250 mq Fino a 1300 mq Fino a 1650 mq	Fino a 900 mq Fino a 1000 mq Fino a 1250 mq Fino a 1300 mq Fino a 1650 mq Fino a 2000 mq Velocità variabile automatica** Velocità variabile automatica**
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**	
VELOCITÀ A VUOTO	2,700-3,200 giri/min	2,700-3,200 giri/min	2,700-3,100 giri/min	2,700-3,100 giri/min	2,700-3,200 giri/min	2,600-3,200 giri/min	
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm	
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	55 L	55 L	55 L	55 L	70 L	85 L	
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico posteriore	Mulching, raccolta, scarico laterale	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	77 dB (A) / 91 dB (A)	77 dB (A) / 91 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 94 dB (A)	80 dB (A) / 90 dB (A)	83 dB (A) / 96 dB (A)	
VIBRAZIONE (M/S²)	2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35	
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
PESO SENZA LA BATTERIA	22 kg	24 kg	23 kg	25 kg	26 kg	31,2 kg	
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni	
DISPONIBILE COME KIT	LM1711E: include tosaerba, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	LM1712E-SP: LM1702E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1912E: include tosaerba a trazione, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	LM1913E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 6 Ah e caricabatterie rapido	LM2135E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 7,5 Ah e caricabatterie rapido	LM2236E-SP: include tosaerba a trazione, batteria da 10 Ah e caricabatterie rapido	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

†Si prega di notare che i kit mulching per i modelli LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP e LM2130E-SP sono disponibili separatamente per l'acquisto (ABP1700, ABP1900 e ABP2100D-E). LM2230E-SP include un kit mulching in dotazione.

• L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.

POTENZA PER TUTTO IL GIORNO PER TERMINARE I LAVORI PIÙ DIFFICILI PIÙ VELOCEMENTE



**TAGLIA FINO A
3500 MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
2 BATTERIE DA 10,0 AH

**EGO™
PRO X**

LMX530SP

TOSAERBA SEMOVENTE 53 CM PRO X CON SLOT PER DUE BATTERIE


La larghezza di taglio più ampia è progettata per il taglio di superfici grandi e ampi spazi. Semovente con velocità variabile, slot per due batterie e tecnologia Peak Power™, ideale per lavorare tutto il giorno. Il telaio in alluminio pressofuso conferisce stabilità, robustezza e grandi prestazioni. Include un sacco di raccolta extra-large da 85 litri.



I tosaerba PRO X sono stati progettati pensando all'utente professionale. Il cuore dei tosaerba è il robusto piatto di taglio, che garantisce prestazioni di alto livello.

Le doppie porte per la batteria forniscono al rasaerba la funzione Peak Power™ quando è necessaria più energia, mentre il motore da 1600 W ha una coppia elevata, garantendo un'elevata potenza anche in condizioni di taglio difficili.

I tosaerba della gamma PRO X, ideali per gli utenti che richiedono utensili robusti e durevoli, sono anche comodi per l'uso quotidiano grazie alla regolazione della velocità variabile e all'altezza del manico regolabile.



**TAGLIA FINO A
4950 MQ**
CON UNA SINGOLA RICARICA
2 BATTERIE DA 12,0 AH

**EGO™
PRO X**

NOVITÀ 2026

LMX7600SP

TOSAERBA SEMOVENTE 76 CM PRO X CON SLOT PER DUE BATTERIE

Dotato della più ampia larghezza di taglio della gamma EGO, ma progettato per essere altamente maneggevole ed efficiente. Un design leggero con un piatto di taglio in materiale super composito robusto e stabile, semovente con velocità di taglio variabile automatica, due porte per la batteria e tecnologia Peak Power™, ideale per lavorare tutto il giorno. Include un sacco di raccolta extra-large da 90 litri.



	LMX530SP	LMX760SP
CAPACITÀ DI TAGLIO	53 cm	76 cm
VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE	0-6,4 km/h	0-6,5 km/h
MATERIALE PIATTO DI TAGLIO	Alluminio pressofuso	Super composito PC-PBT
AREA DI TAGLIO*	2x 5,0 mq 2x 6,0 mq 2x 7,5 mq 2x 8,0 mq 2x 10,0 mq 2x 12,0 mq	Fino a 1650 mq Fino a 2150 mq Fino a 2600 mq Fino a 3500 mq Fino a 4200 mq Fino a 4950 mq
CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO	Velocità variabile	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	1: 2600 giri/min 2: 2750-2950 giri/min 3: 3100 giri/min	1: 3000 giri/min 2: 3400 giri/min 3: 3800 giri/min
IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
ALTEZZE MANICO	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE	85 L	90 L
FUNZIONI	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale**	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S²)	0,39/0,33	0,45/0,52
STOCCAGGIO IN VERTICALE	Si	Si
PESO SENZA LA BATTERIA	46 kg	53 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Tappo pacciamatura e scivolo di scarico laterale disponibili come accessori.

LA GAMMA DI TRATTORINI EGO FORNISCE UNA POTENZA CHE SUPERA LA CONCORRENZA. LA TECNOLOGIA PEAK POWERTM COMBINA LA POTENZA OTTIMALE FINO A 6 BATTERIE 56V EGO ARC LITHIUMTM PER PRESTAZIONI VERAMENTE ECCEZIONALI.




ECCEZIONALI PRESTAZIONI DEI TRATTORINI A BATTERIA

Il trattorino tosaerba Z6 di EGO, il primo trattorino rasaerba a raggio di sterzata zero compatibile con piattaforme a batteria, ha dimostrato che la potenza combinata delle rivoluzionarie batterie ARC LithiumTM di EGO può più che eguagliare quella degli equivalenti a benzina.

Utilizzando fino a sei batterie portatili EGO ARC LithiumTM, i trattorini tosaerba T6 di EGO non solo consentono di adattare la quantità di energia necessaria per le proprie esigenze di taglio, ma anche di utilizzare le stesse batterie con altri utensili EGO.

I trattorini tosaerba EGO erogano la potenza equivalente a un motore a benzina da 22 cavalli, con meno rumore e nessuna emissione. È possibile personalizzare la combinazione di batterie in base alle dimensioni del prato e alle preferenze di taglio dell'erba, mentre i comandi digitali completamente personalizzabili offrono la flessibilità di adattare la configurazione e le prestazioni al lavoro da svolgere.



**PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY**



La tecnologia Peak PowerTM combina la potenza a tua scelta da due a sei batterie EGO 56V ARC LithiumTM per offrire le stesse prestazioni di un trattorino a benzina. La comodità della compatibilità universale della batteria significa che la batteria può essere utilizzata in qualsiasi altro strumento EGO Power+, in modo da poter passare da uno strumento all'altro in pochi clic.



Prestazioni senza pari, controllo senza sforzo, massima efficienza



Completamente personalizzabile per adattarsi alla tua guida



Potenza equivalente a 22 cavalli



Funzionalità 3 in 1: scarico laterale, mulching o raccolta (kit raccolta acquistabile separatamente)



T6

PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI, CONTROLLO SENZA SFORZO, MASSIMA EFFICIENZA

I trattorini tosaerba EGO stabiliscono un nuovo standard nei modelli a batteria con raccolta e scarico laterale

I piatti in acciaio stampato a doppia lama assicurano prestazioni eccellenti, grazie all'efficiente raccolta dell'erba nel sacco di raccolta posteriore o al rapido sistema a scarico laterale. Il display di controllo LCD è situato centralmente sul cruscotto, facilitando così il controllo per apportare modifiche alla velocità di marcia e delle lame. La connettività Bluetooth consente all'utente di monitorare le prestazioni della macchina nonché di garantire che le batterie siano cariche e pronte per il taglio.



TR3800E-B

TRATTORINO TOSAERBA DA 98 CM CON RACCOLTA POSTERIORE

Il trattorino EGO con raccolta beneficia di un'efficiente raccolta dell'erba in un ampio sacco di raccolta posteriore da 300 litri, per massimizzare i tempi di taglio.



TR4200E

TRATTORINO TOSAERBA DA 107 CM A SCARICO LATERALE

Il trattorino tosaerba EGO con scarico laterale consente il taglio di erba più alta e permette un lavoro più veloce, poiché non è necessaria la raccolta dell'erba.

Grandi aree di prato possono essere coperte con una singola carica, scaricando l'erba sul lato destro del piatto di taglio e rendendola adatta alla pacciamatura (kit mulching in dotazione)



Unisce la potenza di fino a 6 batterie 56V ARC Lithium™



CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W
Carica completamente 6 batterie EGO 56V ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 35 per i dettagli

	TR3800E-B	TR4200E
NUMERO DI LAME	2	2
LARGHEZZA DI TAGLIO	98 cm	107 cm
STERZO	Volante	Volante
VELOCITÀ	Fino a 10 km	Fino a 10 km
NR. IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 12 impostazioni	25 mm-100 mm, 12 impostazioni
FUNZIONI	Raccolta, mulching	Scarico laterale, mulching
RACCOLTA POSTERIORE	300 L	-
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla	Sedile imbottito con schienale alto, regolabile con sospensione a molla
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 98 dB (A)	84 dB (A) / 100 dB (A)
PESO	220 kg	182 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO COME:	TR3801E-B: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame e caricabatterie da 1600 W	TR4201E: include trattorino tosaerba, piatto di taglio a 2 lame, kit mulching e caricabatterie da 1600 W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Il T6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.



Z6 TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA



La rivoluzionaria tecnologia e-STEER™ di EGO offre il massimo in termini di controllo e precisione, il che significa che l'ultimo modello Z6 si guida come un'auto e sterza come un trattorino rasaerba a raggio zero.



L'esclusivo modello Z6 con volante di EGO è dotato della tecnologia e-STEER™ per un controllo di sterzata avanzato e una maggiore sicurezza.

Il nostro modello Z6 più innovativo si guida come un'auto e sterza come un raggio zero contemporaneamente, grazie al volante di precisione e alla più recente tecnologia di sterzo digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con le piattaforme a batteria, prima al mondo, di tutti i modelli EGO.

Grazie alla capacità di sterzata a raggio zero, tutti i trattorini rasaerba EGO Z6 possono ruotare di 360 gradi sul posto per inversioni perfette e per tagliare gli angoli più stretti fino ai bordi. Mentre le modalità di guida personalizzabili e il taglio a velocità variabile offrono la massima flessibilità per diverse condizioni di taglio.



CARICABATTERIA VELOCE
DA 1600 W
Carica completamente 6 batterie
EGO 56V ARC Lithium™ da 10 Ah
in sole 3 ore
Vedere pagina 35 per i dettagli



3 MODALITÀ DI TAGLIO
Scarico laterale, mulching
e raccolta

REGOLAZIONE
AUTOMATICA DELLA
VELOCITÀ
Per il massimo
comfort di taglio



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI





ZT5200E-L

TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 132 CM

Il più grande Z6 a 3 lame ha un robusto piatto in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare il peso aggiuntivo. Gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Con l'ultima novità in fatto di tecnologia digitale e cruise control, lo Z6 dispone di 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.


ACCESSORI DISPONIBILI


ZT4200E-L

TRATTORINO TOSAERBA A RAGGIO ZERO Z6 DA 107 CM

Z6 gestisce facilmente anche gli angoli stretti girando sul posto. Dotato delle più recenti tecnologie digitali, lo Z6 porta la manovrabilità ad un livello superiore con 3 modalità di guida personalizzabili: Control, Standard e Sport.


ACCESSORI DISPONIBILI


CARICABATTERIA VELOCE DA 1600 W
Carica completamente 6 batterie EGO 56V ARC Lithium™ da 10 Ah in sole 3 ore
Vedere pagina 35 per i dettagli



Scansiona qui per esplorare le nostre combinazioni di batterie per il tuo Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NUMERO DI LAME	2	2	3
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm	107 cm	132 cm
STERZO	Volante	Leve comandi	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)	230 L (opzionale)
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica	Idraulica	Idraulica
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V	Fino a 6 batterie ARC Lithium™ da 56 V
RUMOROSITÀ LpA / LwA	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)	84 dB (A) / 96 dB (A)
PESO	185 kg	195 kg	217 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno
FORNITO COMPLETO DI:	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W

*L'autonomia può variare in base alle batterie utilizzate, al livello di carica delle batterie, alle condizioni dell'erba e alla tecnica operativa dell'utente. Lo Z6 necessita di un minimo di 15Ah per funzionare.



REALIZZATE APPositamente per le attività più difficili
e alimentate dalle nostre batterie ARC Lithium™ da 56 V,
sono pronte ad affrontare qualsiasi lavoro.



COSTRUISTE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power+ sono costruite per affrontare anche i lavori più difficili. Tronchi, ceppi, rami, niente le ostacola.

Scegli la motosega EGO Power+ CS2000E con i display informativi più recenti, che monitorano il livello di carica della batteria e la velocità impostata, che permette un'impressionante velocità della catena di 25 m/sec., regolabile.

Basta controllare il livello dell'olio di lubrificazione catena attraverso la finestra trasparente e sei pronto a partire.

Il freno elettronico della catena protegge dai contraccolpi mentre lavori e garantisce sicurezza. Ed il sistema di lubrificazione automatica mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, con la batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V che offre un'autonomia impressionante ed una potenza incredibile con una singola carica, potrai continuare a lavorare taglio dopo taglio.



Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.

Modello illustrato: CS2000E

*Disponibile su modelli selezionati



DISPLAY LCD

L'innovativo display LCD della motosega EGO Power+ CS2000E consente di monitorare in tempo reale il livello di carica della batteria, l'impostazione della velocità e lo stato del freno catena. Integrato nell'impugnatura dal design ergonomico per tenerti informato e in controllo.





Barra e catena di qualità



BCS1000

BORSA PER MOTOSEGA

Borsa resistente con vassoio raccogli olio e fodero copri lama pieghevole per il trasporto sicuro delle motoseghe. Tasche separate per conservare gli accessori.



Vedi a pagina 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E
LUNGHEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 8,0 Ah Fino a 480 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 8,0 Ah Fino a 480 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 200 tagli 5,0 Ah Fino a 270 tagli 6,0 Ah Fino a 300 tagli 7,5 Ah Fino a 400 tagli 8,0 Ah Fino a 430 tagli 10,0 Ah Fino a 540 tagli 12,0 Ah Fino a 590 tagli	2,5 Ah Fino a 55 tagli 4,0 Ah Fino a 90 tagli 5,0 Ah Fino a 110 tagli 6,0 Ah Fino a 135 tagli 7,5 Ah Fino a 165 tagli 8,0 Ah Fino a 180 tagli 10,0 Ah Fino a 225 tagli 12,0 Ah Fino a 270 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG18010	AG2000
TIPO DI CATENA	AC1400 (14", 1.1 mm, 3/8")	AC1600 (16", 1.1 mm, 3/8")	AC1801 (18", 1.3 mm, 3/8")	AC2000 (20", 1.3 mm, 3/8")
SERBATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml	250 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	91 dB(A) / 102 dB(A)	91 dB(A) / 102 dB(A)	92 dB(A) / 102 dB(A)	89 dB(A) / 105 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	3,4/2,8	3,4/2,8	4,4/4,3	4,7/4,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1411E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	CS1814E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	CS2005E: Include motosega, batteria 6 Ah e caricabatterie rapido

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

• - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



CS1410E MOTOSEGA DA 35 CM

Perfetta per tagliare facilmente rami di medie dimensioni e tronchi fino a 35 cm di diametro.



DISPONIBILE
COME KIT



CS1610E MOTOSEGA DA 40 CM

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE
COME KIT



NOVITÀ 2020

CS1810E

MOTOSEGA DA 45 CM

Una velocità della catena di 22 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm. di larghezza.

È dotata di un nuovo display a LED che mostra l'impostazione della velocità e lo stato del freno catena.



DISPONIBILE
COME KIT



CS2000E

MOTOSEGA DA 50 CM

La CS2000E è la motosega con le specifiche più elevate di EGO per uso domestico, che vanta una velocità della catena di 25 m/s e una nuova configurazione per un migliore equilibrio e maneggevolezza. Ideale per tagliare rami più spessi e tronchi più grandi fino a 50 cm di diametro. Caratteristiche come un nuovo display innovativo che mostra il livello di carica della batteria e l'impostazione della velocità.



DISPONIBILE
COME KIT



BARRE, CATENE E ACCESSORI

La gamma di barre e catene per motoseghe EGO è accuratamente progettata per adattarsi alla potenza e alle prestazioni di ogni macchina, per garantire la massima autonomia e un'efficacia di taglio ottimale per ogni tipo di lavoro.

Le barre e le catene EGO sono progettate per garantire durata e sicurezza in un'ampia varietà di applicazioni.

Progettate esclusivamente per l'uso con le motoseghe EGO Power+, garantiscono tagli puliti, manutenzione ridotta e prestazioni durature.



MODELLO	LUNGHEZZA BARRA	PASSO	CALIBRO	MAGLIE DI TRASMISSIONE	CATENA	TIPOLOGIA	BARRA	KIT BARRA E CATENA
MOTOSEGA CS1410E								
CS1410E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1410E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
MOTOSEGA CS1610E								
CS1610E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1610E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
MOTOSEGA CS1810E								
CS1810E	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CS1810E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS1810E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
MOTOSEGA CS2000E								
CS2000E	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	57	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
CS2000E	18", 45 cm	3/8"	1,3 mm	62	AC1801	Semi-chisel	AG1801	
CS2000E	20", 50 cm	3/8"	1,3 mm	81	AC2005	Semi-chisel	AG2005	
MOTOSEGA CSX5000								
CSX5000	16", 40 cm	0,325"	1,3 mm	66	AC1635	Full-chisel		AK1635
CSX5000	18", 45 cm	0,325"	1,3 mm	68	AC1835	Full-chisel		AK1835
CSX5000	20", 50 cm	0,325"	1,3 mm	80	AC2035	Full-chisel		AK2035
MOTOSEGA CS1200E								
CS1200E	12", 30 cm	1/4"	1,1 mm	44	AC1204Q	Semi-chisel		AK1204Q
CS1200E	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	40	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
MOTOSEGA CSX3000								
CSX3000	12", 30 cm	3/8"	1,1 mm	44	AC1200	Semi-chisel	AG1200	
CSX3000	14", 35 cm	3/8"	1,1 mm	50	AC1401	Semi-chisel	AG1401	
CSX3000	16", 40 cm	3/8"	1,1 mm	56	AC1601	Semi-chisel	AG1601	
POTATORE TELESCOPICO PSA1000								
PSA1000	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	39	AC1001	Semi-chisel	AG1001	
POTATORE TELESCOPICO PS1000								
PS1000	10", 25 cm	1/4"	1,1 mm	56	AC1000Q	Semi-chisel	AG1000Q	
POTATORE TELESCOPICO PPX2500								
PPX2500	10", 25 cm	3/8"	1,1 mm	46	AC1001	Semi-chisel	AG1001	

Catene



AC1401
Catena 90PX 35 cm per CS1410E [TRILINK]



AC1601
Catena 90PX 40 cm per CS1610E [TRILINK]



AC1801
Catena 91PX 45 cm per CS1810E



AC2005
Catena 50 cm per CS2000E



AC1635
Catena 40 cm per CSX5000



AC1835
Catena 45 cm per CSX5000



AC2035
Catena 50 cm per CSX5000

AC1000Q
Catena 25 cm per PS1000E

AC1200
Catena 30 cm per CSX3000

AC1001
Catena potatore multiutensile PSA1000, PSX2500

Barre guida



AG1401
Barra guida 35 cm per CS1410E



AG2005
Barra guida 50 cm per CS2000E



AG1601
Barra guida 40 cm per CS1610E



AG1000Q
Barra guida 25 cm per PS1000E



AG1801
Barra guida 45 cm per CS1810E

Kit Barra & Catena



AK1635
Kit barra e catena 40 cm per CSX5000



AK2035
Kit barra e catena 50 cm per CSX5000



AK1835
Kit barra e catena 45 cm per CSX5000



AK1204Q
Kit barra e catena di ricambio da 30 cm per CS1200E

Vari



BCS1000
Borsa resistente per motosega

EGO™

SISTEMA AD ASTA TELESCOPICA EGO POWER+™

ESTENSIONE, MANEGGEVOLEZZA E POTENZA DI TAGLIO
ESTREME PER RAMI E SIEPI AD ALTEZZE DIFFICILI.



RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccellente manovrabilità per effettuare tagli precisi.



PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



IMPUGNATURA
REGOLABILE SENZA
UTILIZZO DI ATTREZZI

PS1000E	
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	Passo catena 1/4", 0,043"
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 100 tagli 4,0 Ah fino a 160 tagli 5,0 Ah fino a 200 tagli 6,0 Ah fino a 240 tagli 7,5 Ah fino a 300 tagli 8,0 Ah fino a 320 tagli 10,0 Ah fino a 400 tagli 12,0 Ah fino a 480 tagli
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (attrezzo) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghe)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1003E: include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

• L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



EP1000 PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.



RAGGIUNGI I RAMI PIU' ALTI SENZA ATTREZZATURE AGGIUNTIVE



EGO™
PRO X

PPX1000 ASTA TELESCOPICA PRO X

Utilizzabile con gli accessori potatore e tagliasiepi EGO Power+ PRO X* e con qualsiasi batteria ARC Lithium™ da 56 V di EGO. Si può allungare fino a 4 m** per raggiungere facilmente siepi e rami alti ed è anche ideale per siepi basse se impostato su un'estensione più corta.



INCLUDE IMBRACATURA
SINGOLA AP1500



* Gli accessori potatore telescopico e tagliasiepi telescopico possono essere acquistati separatamente.
** Dipende dall'accessorio scelto.

Il sistema ad asta telescopica di EGO ti consente di raggiungere facilmente le altezze più difficili e lavorare in sicurezza. Passa dall'accessorio potatore all'accessorio tagliasiepi in pochi secondi.

L'asta telescopica ospita la batteria e i comandi a doppio grilletto ed ha la possibilità di estendersi fino a 4 metri.

Quando completamente esteso, l'attrezzo soddisfa le lunghezze massime consentite, con grande equilibrio, ergonomia e capacità di articolazione.

EGO™
PRO X

PTX5100

ACCESSORIO TAGLIESIEPI TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power+ PRO X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente siepi fino a 26 mm di diametro. Con la regolazione in 6 posizioni e la rotazione della testa di taglio si possono affrontare le diverse tipologie di lavoro.



	PTX5100
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm
SPAZIO TRA I DENTI	26 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	1,8 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 65 min 4,0 Ah Fino a 95 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 210 min 8,0 Ah Fino a 225 min 10,0 Ah Fino a 260 min 12,0 Ah Fino a 310 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3,000 spm
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Lame a doppia azione e a doppio taglio
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	No
RUMOROSITÀ LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
TESTA DI TAGLIO ROTANTE	Da 45° in alto a 70° in basso - Da +90° a -90° sinistra e destra
PESO SENZA BATTERIA	2,3 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,3 - 1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

EGO™
PRO X

PSX2500

ACCESSORIO POTATORE TELESCOPICO PRO X

Da utilizzare con l'asta telescopica EGO Power+ PRO X (da acquistare separatamente). Taglia facilmente rami fino a 200 mm di diametro.



	PSX2500
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	90PX040X (passo 3/8", spessore 1.1mm)
VELOCITÀ DELLA CATENA	22 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 110 tagli 4,0 Ah Fino a 182 tagli 5,0 Ah Fino a 231 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 350 tagli 8,0 Ah Fino a 400 tagli 10,0 Ah Fino a 455 tagli 12,0 Ah Fino a 565 tagli 28,0 Ah Fino a 1280 tagli
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile
LUNGHEZZA TOTALE	140 cm
LUNGHEZZA TOTALE ESTESA	400 cm
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	180 ml con ingranaggio a vite senza fine
RUMOROSITÀ LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SENZA BATTERIA	2.2 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
VIBRAZIONI (M/S ²)	1.2
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT**	KIT PPCX1000: Include asta PPX1000, accessorio potatore PSX2500 e accessorio tagliasiepi PTX5100

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.

**L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

***Senza batteria e caricabatteria.

EGO™

DECESPUGLIATORE EGO POWER+®

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT.
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUAISIASI SUPERFICIE.



MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato la sua gamma di decespugliatori Power+ con l'introduzione della prima tecnologia al mondo Line IQ™ per prestazioni senza interruzioni.

E ora, l'ultima novità EGO nella gamma di decespugliatori PRO X presenta un nuovo ed innovativo motore anteriore (posizionato

sulla testa di taglio) per creare un migliore equilibrio e il miglior rapporto peso/potenza della categoria. (vedi pagina 74 per i dettagli).

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power+ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.



ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.

DISPONIBILE COME KIT ST1301E-S

ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

DISPONIBILE COME KIT ST1301E-S

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.

DISPONIBILE COME KIT ST1401E-ST

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

DISPONIBILE COME KIT ST1401E-ST

ST1510E-T
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Dotato di tecnologia Powerload™ ed un selettori a 2 velocità. L'asta telescopica offre una regolazione per adattarsi a qualsiasi utente con inoltre un'impugnatura regolabile per rifinire i bordi dei prati.

DISPONIBILE COME KIT ST1511E-T

ST1510E-T
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

DISPONIBILE COME KIT ST1511E-T

ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm. con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.

DISPONIBILE COME KIT ST1613E-T

ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

DISPONIBILE COME KIT ST1613E-T

ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Il decespugliatore più innovativo del settore. Tecnologie EGO Powerload™ e Line IQ™ per una rapida sostituzione del filo e l'alimentazione automatica del filo, combinata con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate.

DISPONIBILE COME KIT ST1613E-T

ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

DISPONIBILE COME KIT ST1613E-T

ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM

Diametro del filo 2,0 mm
Larghezza di taglio 33 cm
Doppia velocità
Impugnatura a regolazione rapida

ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM

Larghezza di taglio 35 cm
Diametro del filo 2,4 mm
Impugnatura a regolazione rapida
Testina batti e vai
Doppia velocità
Motore a velocità variabile
Telescopico
Testina Powerload™

ST1510E-T
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Yutile imbracatura singola AP1500
Diametro del filo 2,4 mm
Larghezza di taglio 38 cm
Doppia velocità
Moto a velocità variabile
Telescopico
Testina Powerload™

ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM

Yutile imbracatura singola AP1500
Diametro del filo 2,4 mm
Larghezza di taglio 38 cm
Doppia velocità
Moto a velocità variabile
Testina a ricarica rapida
Compatibile con acciaio ricoperto rotocut

ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM

Yutile imbracatura singola AP1500
Diametro del filo 2,4 mm
Larghezza di taglio 40 cm
Doppia velocità
Moto a velocità variabile
Testina batti e vai
Doppia velocità
Moto a velocità variabile
Testina Powerload™
Tecnologia Line IQ™

BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM

Yutile imbracatura singola AP1500
Include la doppia imbracatura AP1500
Larghezza di taglio 30/38 cm
Diametro del filo 2,4 mm
Larghezza di taglio 38 cm
Doppia velocità
Moto a velocità variabile
Testina batti e vai
Tecnologia Line IQ™

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentazione automatica del filo

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ™ di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con i batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.

TECNOLOGIA POWERLOAD™

Risolviendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.

STEP 1 Inserire il filo.

STEP 2 Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
CAPACITÀ DI TAGLIO - Lama a tre punte - Testina portafile	- 33 cm	- 35 cm	- 38 cm	- 38 cm	- 40 cm	- 30 cm - 38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-183 cm	179 cm	167 cm	184 cm	186 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 170 min 7,5 Ah Fino a 210 min 8,0 Ah Fino a 220 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 135 min 7,5 Ah Fino a 135 min 8,0 Ah Fino a 180 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 8,0 Ah Fino a 79 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 42 min 4,0 Ah Fino a 67 min 5,0 Ah Fino a 84 min 6,0 Ah Fino a 101 min 7,5 Ah Fino a 126 min 8,0 Ah Fino a 134 min 10,0 Ah Fino a 168 min 12,0 Ah Fino a 202 min	2,5 Ah Fino a 42 min 4,0 Ah Fino a 30 min 5,0 Ah Fino a 40 min 6,0 Ah Fino a 50 min 7,5 Ah Fino a 65 min 8,0 Ah Fino a 70 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 100 min	- - 4,0 Ah Fino a 30 min - 5,0 Ah Fino a 40 min - 6,0 Ah Fino a 50 min - 7,5 Ah Fino a 65 min - 8,0 Ah Fino a 70 min - 10,0 Ah Fino a 80 min - 12,0 Ah Fino a 100 min
MATERIALE DELLA LAMA	-	-	-	-	-	-
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile costantemente
VELOCITÀ A VUOTO	5.200-6.500 giri/min	3.000-5.800 giri/min	4.800-6.000 giri/min	6.000-7.000 giri/min	3.500-5.500 giri/min	6.000-7.000 giri/min
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload™ 'con funzione sostituzione automatica del filo'	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ™ Con Sistema Powerload™	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola	Doppia
PESO SENZA LA BATTERIA - Lama a tre punte - Testina portafile	- 2,7 kg	- 3,4 kg	- 3,5 kg	- 4,2 kg	- 3,4 kg	4,6 kg 4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²) - Lama a tre punte - Testina portafile	- 2,1/1,2	- 3,2/2,3	- 3,8/2,4	- 3,9/2,7	- 4,6/2,7	1,5/1,9 2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	75 dB (A) / 93 dB (A)	69 dB (A) / 89 dB (A)	90 dB (A) / 78 dB (A)	82,6 dB (A) / 96 dB (A)	77 dB (A) / 90 dB (A)	80 dB (A) / 96 dB (A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	ST1301E-S: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-T: Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	ST1613E-T: Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	-

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 78-79 per ulteriori informazioni.

• - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



LA RISPOSTA RESISTENTE AI TERRENI IMPEGNATIVI

La gamma di decespugliatori PRO X offre grande versatilità e scelta per un'ampia gamma di utenti professionali. Disponibili sia con impugnatura singola che doppia, sono adatti per giardinieri, gestori di strutture verdi e utenti comunali.

Tutte le batterie portatili EGO sono compatibili con gli utensili, rendendoli estremamente ben bilanciati per un utilizzo quotidiano. Il nuovo modello STX4200 è dotato di un motore a trasmissione diretta montato anteriormente (posizionato sulla testa di taglio) per offrire un utensile più leggero con un eccellente rapporto peso/potenza. La velocità dell'utensile può essere controllata tramite l'impugnatura, il che significa che l'autonomia dell'utensile può essere aumentata quando si lavora con carichi leggeri. La velocità può anche essere aumentata per carichi di lavoro più pesanti, con la semplice pressione di un pulsante. Dotati di una testina a ricarica rapida e di un filo twist da 2,7 mm, gli utensili sono facili da ricaricare con il filo quando sono vuoti. Ciò riduce i tempi di fermo e la necessità di ulteriore manutenzione sul campo.



NOVITÀ 2026

STX4200

DECESPUGLIATORE PRO X CON IMPUGNATURA SINGOLA E CON MOTORE ANTERIORE

Il nuovo motore a trasmissione diretta montato anteriormente (posizionato sulla testina di taglio) garantisce un'autonomia e un bilanciamento migliorati, oltre al miglior rapporto peso/potenza della categoria. Grazie all'impugnatura singola ad anello regolabile rapidamente, puoi abbinarlo a qualsiasi batteria portatile EGO 56V ARC Lithium™ per potenza e comfort per tutto il giorno.



BCX4500

DECESPUGLIATORE DOPPIA IMPUGNATURA PRO X

Il nuovo decespugliatore PRO X offre risultati comparabili per potenza e prestazioni ai modelli paritetici a benzina. Con la doppia impugnatura con comandi integrati, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.



STX4500

DECESPUGLIATORE IMPUGNATURA SINGOLA PRO X

Lasciati alle spalle le complicazioni e i fumi della benzina con questo strumento potente e professionale. Con l'impugnatura singola ad anello regolabile senza attrezzi, è abbinabile a qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™ da 56 V e ti permette di lavorare per tutto il giorno con comodità.



	STX4200	BCX4500	STX4500
CAPACITÀ DI TAGLIO			
– Testina portafilo	42 cm	45 cm	45 cm
– Lama a tre punte	–	30 cm	30 cm (non fornito di serie)
LUNGHEZZA TOTALE	183 cm	183 cm	183 cm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500			
5.0 Ah Fino a 130 min	5,0 Ah Fino a 75 min	5,0 Ah Fino a 140 min	5,0 Ah Fino a 75 min
6,0 Ah Fino a 160 min	6,0 Ah Fino a 90 min	6,0 Ah Fino a 175 min	6,0 Ah Fino a 90 min
7,5 Ah Fino a 175 min	7,5 Ah Fino a 115 min	7,5 Ah Fino a 220 min	7,5 Ah Fino a 115 min
8,0 Ah Fino a 190 min	8,0 Ah Fino a 120 min	8,0 Ah Fino a 225 min	8,0 Ah Fino a 125 min
10,0 Ah Fino a 235 min	10,0 Ah Fino a 155 min	10,0 Ah Fino a 300 min	10,0 Ah Fino a 155 min
12,0 Ah Fino a 280 min	12,0 Ah Fino a 190 min	12,0 Ah Fino a 355 min	12,0 Ah Fino a 190 min
MATERIALE LAMA	–	Lama in acciaio a tre denti, disponibile come accessorio	Lama in acciaio a tre denti, disponibile come accessorio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	Velocità regolabile 4.000/5.000/6.000 g/min.	Velocità regolabile 3.500/4.500/5.200 g/min.	Velocità regolabile 3.500/4.500/5.200 g/min.
SOFT-START	Si	Si	Si
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica manuale	Testina batti e vai a ricarica rapida	Testina batti e vai a ricarica rapida
DOPPIO FILO	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	Antiorario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Regolabile senza attrezzi	Regolabile senza attrezzi	Regolabile senza attrezzi
IMBRACATURA	Doppia	Doppia	Singola
PESO	3 kg	5,1 kg	4,1 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
	Con testa a filo	Con testa a lama	Con testa a filo
RUMOROSITÀ LpA / LwA	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**Far riferimento alle pagine 78-79 per ulteriori informazioni.



Perfettamente bilanciati per un utilizzo confortevole, questi decespugliatori EGO PRO X sono progettati per funzionare con la batteria a zaino EGO o con lo zaino portabatterie per un'autonomia di tutto il giorno.


Permettono di lavorare rapidamente anche sui terreni più accidentati, sono leggeri ma resistenti, con un robusto albero motore in acciaio allungato in un tubo di trasmissione in fibra di carbonio.



BCX3800

**DECESPUGLIATORE PRO X
(IMPUGNATURA DOPPIA)**

Lasciati alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinalo alla nostra batteria a zaino Pro X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.



RTX2300

RECIPROCATORE ROTOCUT PRO X

Il disegno dal basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.

Dotato di due lame controrotanti al posto del filo, Rotocut impedisce ai detriti di essere scagliati, rendendolo ideale per l'uso in aree edificate dove il rischio di danni o lesioni può essere elevato. Il design piatto di Rotocut e la semplice procedura di fissaggio lo rendono adatto alla maggior parte dei decespugliatori e dei trimmer a filo con motore posteriore presenti sul mercato.



	BCX3800	
CAPACITÀ DI TAGLIO	Con testa a filo	Con testa a lama
38 min	30min	
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm	
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo	Con testa a lama
240 min	420 min	
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte	
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile	
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 giri/min	
SOFT-START	Sì	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm	
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai a ricarica rapida	
DOPPIO FILO	Sì	
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio	
IMBRACCATURA	Imbottitura per i fianchi (AHP1500)	
PESO	6,8 kg	6,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	
RUMOROSITÀ LpA / LwA	Con testa a filo	Con testa a lama
74 dB (A) / 96 dB (A)	83 dB (A) / 98 dB (A)	
VIBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	

	RTX2300
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 8,0 Ah fino a 85 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	1,1/1,5
RUMOROSITÀ LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	BCX3800/ST1530E/BC3800E/BCA1200/STX4500/BCX4500
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.

**Fare riferimento alle pagine 78-79 per ulteriori informazioni.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power+ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli. Riduce il lancio di pietrisco, per un uso più sicuro in aree vicine a veicoli, finestre e luoghi frequentati e soggetti a danni.

Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload™ e Line IQ™.

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA	VEGETAZIONE PESANTE E FITTA	CESPUGLI, SENTIERI E BORDI
FILI TONDI E RITORTI 2,0 MM - 2,4 MM		
FILI TONDI E RITORTI 2,4 MM - 3,0 MM		
	LAME PER DECESPUGLIATORE LAMA IN METALLO	
	LAME PER DECESPUGLIATORE ELASTOBLADE	
		LAME ROTOCUT LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300	
RECIPROCATORE ROTOCUT																		
RTX2300	Accessorio Rotocut Pro X								○		○	○		○	○		○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300								○		○	○		○	○		○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)																		
AS1300	Bobina con filo ritorto 2,4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E																	
AS1302	Bobina con filo ritorto 2,0mm per testine standard batti e vai - ST1300E-S						●											
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800								○		○	○		○	○			
FILO DECESPUGLIATORI																		
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)	◆			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)	◆	○															
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E-S (verde)	◆		●														
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm - (rosso/verde) - BCX3800	◆																
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm - (giallo/verde) - BCX3800	◆																
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - BCX3800	◆																
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - BCX3800	◆																
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - BCX3800	●																
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - BCX3800	●																
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - BCX3800	●																
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - BCX3800	●																
TESTINE																		
AH1520	Testina POWERLOAD™ - ST1510E															●		
AH1522	Testina POWERLOAD™ - ST1400E-ST								●									
AH1530	Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F									●								
AH1531	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200										●			●	○			
AH1600	Powerload™ testina di taglio - STA1600																	
AH1620	Powerload™ testina di taglio - ST1610E-T										●							
AH3800	Testina batti e vai - BCX3800											○						
AH3810	Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800E, BCX3800, STX4200, BCX4500, STX4500											○		●	○	●	●	
AH4500	Testina a ricarica rapida - STX4500, BCX4500																	
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800																	
LAME																		
ABB1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200																	
ABB0903P	Disco in elastomero termoplastico per - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200																	
CINGHIE E IMBRACATURE																		
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un gancio - per tutti i decespugliatori e multi-utensile																	
AP1500D	Imbracatura a spalla con imbottitura di protezione per multiutensile e per tutti i decespugliatori tranne BCX3800 (non utilizzabile con BH1000)																	
AHP1300	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1300, BH1000																	
AHP1500	Imbracatura girovita sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AFH1500, BHX1000, BHX2001																	
AP4500	Imbracatura doppia con imbott																	




LA NOSTRA NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIASIEPI LEGGERI
MA POTENTI VI ASSICURA TUTTO IL COMFORT E IL CONTROLLO
NECESSARI PER SVOLGERE AL MEGLIO QUAISIASI LAVORO.



BILANCIATO, PRECISO, POTENTE

Progettato per offrire una straordinaria capacità di taglio con una singola carica, il design ben bilanciato e le caratteristiche intelligenti dei tagliasiepi EGO Power+ rendono il lavoro all'aperto più facile e confortevole.

Per il 2026, i tagliasiepi della gamma Professional EGO sono stati aggiornati per migliorare l'autonomia e la velocità di taglio, riducendo ulteriormente le vibrazioni (vedere pagina 83 per ulteriori dettagli).



Modello illustrato: HT2600E





NOVITÀ 2026

HT5110E TAGLIASIEPI DA 51 CM

Potenziati con il 33% di autonomia in più**, velocità di taglio aumentate per un taglio più rapido e preciso ed il 43% di vibrazioni in meno per un utilizzo confortevole***. Azione di taglio a due velocità, doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per un maggiore controllo, ideale per tagliare siepi più strette/lunghhe con fusti più spessi.



NOVITÀ 2026

HT6510E TAGLIASIEPI DA 65 CM

Potenziati con il 33% di autonomia in più**, velocità di taglio aumentate per un taglio più rapido e preciso ed il 40% di vibrazioni in meno per un utilizzo confortevole***. Azione di taglio a due velocità, doppia lama, impugnatura posteriore girevole regolabile per un maggiore controllo, ideale per tagliare siepi più strette/lunghhe con fusti più spessi.



HT2000E TAGLIASIEPI DA 51 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi di piccole e medie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2410E TAGLIASIEPI DA 61 CM

Velocità singola, azione di taglio a lama singola, potente motore brushless, ideale per il taglio di siepi medie e di più ampie dimensioni con steli spessi.



DISPONIBILE
COME KIT



HT2600E TAGLIASIEPI DA 66 CM

Progettato con una resistente lama diamantata da 66 cm e l'innovativa impugnatura girevole, l'HT2600E garantisce un taglio preciso, facile e veloce.



DISPONIBILE
COME KIT



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
SPAZIO TRA I DENTI	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 8,0 Ah Fino a 240 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 75 min 4,0 Ah Fino a 120 min 5,0 Ah Fino a 150 min 6,0 Ah Fino a 210 min 7,5 Ah Fino a 225 min 8,0 Ah Fino a 240 min 10,0 Ah Fino a 300 min 12,0 Ah Fino a 360 min	2,5 Ah Fino a 60 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 145 min 7,5 Ah Fino a 180 min 8,0 Ah Fino a 192 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 270 min	2,5 Ah Fino a 80 min 4,0 Ah Fino a 130 min 5,0 Ah Fino a 165 min 6,0 Ah Fino a 220 min 7,5 Ah Fino a 250 min 8,0 Ah Fino a 265 min 10,0 Ah Fino a 330 min 12,0 Ah Fino a 440 min	2,5 Ah Fino a 80 min 4,0 Ah Fino a 130 min 5,0 Ah Fino a 165 min 6,0 Ah Fino a 200 min 7,5 Ah Fino a 250 min 8,0 Ah Fino a 265 min 10,0 Ah Fino a 360 min 12,0 Ah Fino a 440 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Singola velocità	Singola velocità	Singola velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
VELOCITÀ A VUOTO	3.000 giri/min	3.000 giri/min	3.400 g/min.	3.000/3.600 g/min	3.000/3.600 g/min
TIPO DI LAMA	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser	Rettificata al diamante, tagliata al laser
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama singola, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si	Si	Si	Si
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) / 94 dB(A)	83 dB(A) / 96 dB(A)	84 dB(A) / 94 dB(A)	81 dB(A) / 90 dB(A)	81 dB(A) / 91 dB(A)
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No	45° e 90° sinistra e destra	Si	Si
PESO SENZA LA BATTERIA	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VIBRAZIONE (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,1/2,4	3/2,8
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	HT2001E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2411E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	HT2601E: include tagliasiepi, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	-	-

* L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

** Esempio: fino a 100 minuti di autonomia con batteria 56V ARC Lithium™ EGO da 2,5 Ah, in base alle condizioni di taglio

*** Rispetto ai precedenti tagliasiepi EGO HT5100E e HT6500E

● - L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



PRESTAZIONI PRO X CON UNA PORTATA EXTRA

I nuovi tagliasiepi a lungo raggio PRO X consentono agli utenti professionali di tagliare di più con meno sforzo. Siepi alte e profonde possono essere tagliate in un unico passaggio e senza la necessità di utilizzare scale.

Le aste in fibra di carbonio rendono gli strumenti robusti e durevoli, mentre viene ridotta la vibrazione all'estremità dell'utensile. Il tagliasiepi a portata lunga è dotato di testa regolabile per modificare facilmente l'angolo di taglio per diversi sistemi di taglio.

Entrambi i tagliasiepi hanno 3 velocità, per adattarsi ai lavori di taglio più differenti, oltre a lame a doppio movimento e tripla affilatura per le siepi più resistenti.

L'unità di potenza fa parte della piattaforma PRO X ed è compatibile con tutte le batterie EGO portatili ARC Lithium™.



HTX5300-P

TAGLIASIEPI PRO X 53CM AD ASTA FISSA A CORTO RAGGIO

Ideale per siepi più larghe e grandi, con una portata maggiore di 2,5 m e una testina di taglio articolata - con velocità variabile, albero in fibra di carbonio con albero di trasmissione interno in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppia azione rende leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
LUNGHEZZA DELLA LAMA	53 cm	53 cm
SPAZIO TRA I DENTI	28 mm	28 mm
PROFONDITÀ DEI DENTI DELLA LAMA	21 mm	21 mm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 112 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 168 min 7,5 Ah Fino a 210 min 8,0 Ah Fino a 224 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 336 min 28,0 Ah Fino a 784 min	2,5 Ah Fino a 54 min 4,0 Ah Fino a 86 min 5,0 Ah Fino a 108 min 6,0 Ah Fino a 128 min 7,5 Ah Fino a 162 min 8,0 Ah Fino a 172 min 10,0 Ah Fino a 216 min 12,0 Ah Fino a 253 min 28,0 Ah Fino a 599 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3200/3600/4000 g/min	3200/3600/4000 g/min
TIPO DI LAMA	Tripla affilatura	Tripla affilatura
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a tripla azione	Taglio a lama doppia, a tripla azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Si	Si
IMPUGNATURA ROTANTE	No	No
PESO SENZA LA BATTERIA	4,2 kg	5,6 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB (A) / 101 dB (A)	81 dB (A) / 101 dB (A)
VIBRAZIONE (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo adottato dall'operatore.

EGO
PRO X

HTX5300-PA

TAGLIASIEPI PRO X 53CM CON APPARATO DI TAGLIO REGOLABILE A LUNGO RAGGIO

Ideale per siepi più larghe e grandi, con una portata maggiore di 2,5 metri e una testina di taglio articolata, con velocità variabile, albero in fibra di carbonio con albero di trasmissione interno in acciaio per una maggiore durata, lame a tripla affilatura, azione di taglio a doppia azione, rende facile qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia.



AFFRONTA LE SIEPI DIFFICILI CON FACILITÀ

Progettati per l'uso con la batteria a zaino PRO X e le imbracature EGO, questi tagliasiepi PRO X sono progettati con precisione per affrontare con facilità anche le siepi più resistenti.

Una singola carica garantisce tempi di funzionamento impressionanti, mentre il motore brushless e il cambio, fluidi e silenziosi, offrono tutta la potenza necessaria, senza le vibrazioni, le emissioni ed il rumore di un motore a benzina. Le caratteristiche intelligenti includono un design dell'impugnatura e del grilletto che consente di passare senza sforzo dal taglio orizzontale a quello verticale, un sistema a doppio grilletto per un utilizzo sicuro e una protezione della punta della lama per evitare danni da recinzioni e muretti.

Lame che tagliano di netto.

Le lame EGO Power+ di alta qualità sono realizzate in acciaio tagliato al laser con bordi rettificati al diamante, per garantire un taglio più netto e favorire siepi più sane. Mentre la capacità di taglio di 33 mm consente alle lame di tagliare anche la vegetazione più folta.



HTX6500 TAGLIASIEPI 65 CM PRO X

La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro, grande o piccolo che sia. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



HTX7500 TAGLIASIEPI 75 CM PRO X

Ideale per siepi più larghe e grandi. La potenza del motore e l'azione di taglio a doppia lama rendono leggero qualsiasi lavoro in giardino. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.




HTX7500S NOVITÀ 2026 TAGLIASIEPI 75 CM MONOLAMA PRO X

Ideale per siepi più larghe e grandi, il nuovo tagliasiepi con taglio monolaterale EGO PRO X è dotato di controllo digitale a 3 velocità, display a LED, ampio raccoglitore per detriti, velocità variabile ed azione di taglio a doppia lama, che rende facile qualsiasi lavoro di taglio di siepi robuste. Il sistema a doppio grilletto offre maggiore comfort e sicurezza per l'utente.



TAGLIO RAPIDO E PRECISO

Il nuovo tagliasiepi a taglio monolaterale PRO X è più leggero di un equivalente tagliasiepi a taglio bilaterale, rendendo più facile lavorare con una lama più lunga. L'ampio raccoglitore di residui garantisce un taglio senza ostacoli, una finitura più pulita e un risparmio di tempo. Il design ergonomico garantisce un utilizzo più sicuro e confortevole, con un potente motore brushless per massimizzare l'autonomia ed un taglio rapido e preciso.



	HTX6500	HTX7500	HTX7500S
LUNGHEZZA DELLA LAMA	65 cm	75 cm	75 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	33 mm	33 mm	30 mm
SPAZIO TRA I DENTI	33 mm	33 mm	30 mm
PROFONDITÀ DENTI LAMA	20 mm	20 mm	24 mm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Fino a 420 min	Fino a 380 min	Fino a 950 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile	Variabile
VELOCITÀ A VUOTO	3.200 giri/min	3.200 giri/min	3.000 / 3.500 / 4.600 giri/min
TIPO DI LAMA	Taglio su due lati	Taglio su due lati	Taglio monolaterale
AZIONE DI TAGLIO	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a doppia azione	Taglio a lama doppia, a tripla azione
PROTEZIONE DEL BORDO DELLA LAMA	Sì	Sì	Sì
MANICO ROTANTE	No	No	No
PESO	3,9 kg	4,0 kg	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ LpA / LwA	80 dB(A) / 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) / 95,4 dB(A)	84 dB(A) / 92 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5	3,7/2,8
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.



COMPATTA SENZA COMPROMESSI

Possono essere compatte, ma non compromettono la potenza. Nate da una batteria agli ioni di litio da 12 V, le forbici EGO Power+ sono ideali per la manutenzione quotidiana del giardino.

Con due accessori inclusi, usa la lama tagliasiepi per scolpire e mantenere piccole siepi e alberi ornamentali, o passa alla lama rasaerba per affrontare le aree erbose dove il tosaerba non arriva. Un leggero ed ergonomico design permette una precisione insuperabile in entrambe le modalità, per garantirti ogni volta il risultato perfetto.

Semplici da usare e facili da riporre, sono un'aggiunta essenziale all'arsenale di ogni giardiniere.



Modello illustrato: CHT2001E



CON VELOCITÀ ECCEZIONALI E L'ALTA EFFICIENZA
DEI MOTORI BRUSHLESS, I SOFFIATORI EGO POWER+
OFFRONO MASSIMO FLUSSO D'ARIA CON IL MINIMO SFORZO.



PIÙ POTENTE DI UN SOFFIATORE MANUALE A BENZINA

L'ampia gamma di soffiatori EGO è stata progettata per offrire potenza e prestazioni. Vedi pagina 93 per i soffiatori da giardino domestici, pagine 94-95 per i soffiatori Professional e pagine 97-99 per i modelli PRO X super potenti.



Modello illustrato: LB7650E

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli





Compatibile con le batterie a zaino EGO Power+.

LEGENDA



	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000		
	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST	BASSA VELOCITÀ	ALTA VELOCITÀ	BOOST
AUTONOMIA* CON 2,5 Ah BATTERIA	Fino a 38 min	Fino a 6 min	-	Fino a 100 min	Fino a 15 min	-	Fino a 10 min	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTONOMIA* CON 4,0 Ah BATTERIA	Fino a 60 min	Fino a 10 min	-	Fino a 160 min	Fino a 24 min	-	Fino a 14 min	Fino a 140 min	Fino a 25 min	Fino a 13 min	Fino a 120 min	Fino a 20 min	Fino a 14 min	-	-
AUTONOMIA* CON 5,0 Ah BATTERIA	Fino a 75 min	Fino a 12 min	-	Fino a 200 min	Fino a 30 min	-	Fino a 18 min	Fino a 200 min	Fino a 30 min	Fino a 15 min	Fino a 150 min	Fino a 25 min	Fino a 17 min	Fino a 50 min	-
AUTONOMIA* CON 6,0 Ah BATTERIA	Fino a 90 min	Fino a 15 min	-	Fino a 240 min	Fino a 36 min	-	Fino a 22 min	Fino a 240 min	Fino a 36 min	Fino a 18 min	Fino a 180 min	Fino a 30 min	Fino a 18 min	Fino a 60 min	-
AUTONOMIA* CON 7,5 Ah BATTERIA	Fino a 110 min	Fino a 18 min	-	Fino a 300 min	Fino a 45 min	-	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 45 min	Fino a 23 min	Fino a 225 min	Fino a 37 min	Fino a 26 min	Fino a 75 min	-
AUTONOMIA* CON 8,0 Ah BATTERIA	Fino a 120 min	Fino a 20 min	-	Fino a 320 min	Fino a 48 min	-	Fino a 32 min	Fino a 320 min	Fino a 48 min	Fino a 24 min	Fino a 240 min	Fino a 40 min	Fino a 28 min	Fino a 80 min	-
AUTONOMIA* CON 10,0 Ah BATTERIA	Fino a 150 min	Fino a 24 min	-	Fino a 400 min	Fino a 60 min	-	Fino a 40 min	Fino a 400 min	Fino a 60 min	Fino a 30 min	Fino a 300 min	Fino a 50 min	Fino a 34 min	Fino a 100 min	-
AUTONOMIA* CON 12,0 Ah BATTERIA	Fino a 180 min	Fino a 30 min	-	Fino a 480 min	Fino a 72 min	-	Fino a 36 min	Fino a 480 min	Fino a 72 min	Fino a 36 min	Fino a 360 min	Fino a 60 min	Fino a 40 min	Fino a 125 min	-
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	-	-	-	Fino a 1120 min			Fino a 1120 min			-	-	-	Fino a 280 min		
	Boost			Boost			Boost			Boost			Boost		
VOLUME D'ARIA (M ³ /H)	850 m ³ /h Max			1.045 m ³ /h Max			1.138 m ³ /h Max			1300 m ³ /h Max			1.700 m ³ /h Max		
VELOCITÀ DELL'ARIA (KM/H)	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			299 km/h		
FORZA (N)	15			18,5			21			26			32		
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile con funzione blocco velocità			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost			Velocità variabile con funzione blocco velocità e boost		
PESO SENZA LA BATTERIA	5,8 kg (aspiratore) 4,2 kg (soffiatore)			2,15 kg			2,2 kg			2,1 kg			3,3 kg		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless			Brushless			Brushless		
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB(A) / 102 dB(A)			88 dB(A) / 99 dB(A)			91 dB(A) / 101 dB(A)			83 dB(A) / 98 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S ²)	1,8			0,68			1,3			0,8			0,53 / 0,93		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni			5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno			1 anno			1 anno			2 anni			3 anni		
VELOCITÀ COSTANTE	No			Sì			Sì			-			Sì		
DISPONIBILE COME KIT	LV5004E include Aspiratore Soffiatore, batteria 5 Ah e caricabatterie standard			LB6151E include Soffiatore, batteria 2,5 Ah e caricabatterie standard			LB6704E include Soffiatore, batteria 5 Ah e caricabatterie rapido			-			-		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

• - L'autonomia evidenziata è ottimale per la batteria.



LV5000E ASPIRATORE/SOFIATORE 3 IN 1

Dopo aver soffiato le foglie cadute in un mucchio, è possibile rimuoverle rapidamente utilizzando il nuovo aspirafoglie EGO Power+ 3 in 1. Lo spazio del sacco di raccolta è massimizzato poiché le foglie vengono triturate in modo efficiente mentre vengono raccolte. Con il controllo della velocità variabile, l'utensile ha la potenza per affrontare piccole e medie pulizie delle foglie in ambito domestico. Si converte facilmente da soffiatore ad aspiratore sostituendo semplicemente il tubo del soffiatore con un tubo di aspirazione ed un sacco di raccolta.



DISPONIBILE COME KIT



LB6150E SOFIATORI

Selettore di velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con utilizzo con una sola mano. Con 1.045 m³/h di potenza in Boost e 18,5 N di forza dell'aria, può pulire facilmente aree anche di grandi dimensioni.



Include ugello tondo ANG600R.

DISPONIBILE COME KIT



LB6700E SOFIATORI

Selettore di velocità variabile per un maggiore controllo del flusso d'aria con utilizzo con una sola mano. Con 1.138 m³/h di potenza in Boost e 21 N di forza dell'aria, può svolgere compiti più impegnativi su aree più ampie e giardini grandi.



Include ugello tondo e ugello piatto.

DISPONIBILE COME KIT





LA POTENZA DI LIBERARE SPAZI PIU' GRANDI

Compiti difficili richiedono strumenti potenti. Ed è esattamente quello che fa EGO con la gamma di soffiatori PRO X portatili e a zaino. In modalità Boost, soffia e i detriti non hanno più scampo.

Non solo i nostri soffiatori sono potenti, ma beneficiano anche di funzioni intelligenti. I motori brushless riducono vibrazioni e rumore mentre i comodi zaini distribuiscono in modo ergonomico il peso dell'attrezzo. Con quattro ore di autonomia*, puoi lavorare per pulire spazi più ampi.



LB7650E SOFIATORE

Selettori di velocità variabile con una sola mano per un maggiore controllo del flusso d'aria, 1.300 m³/h di volume d'aria in modalità Boost: il soffiatore portatile di gran lunga più potente del settore, supera anche i principali soffiatori a benzina. Perfetto per completare le attività più difficili su aree più ampie e giardini di grandi dimensioni.



Include ugello atondo ANG000R e ugello piatto ANG000F.



*Basato sul modello LB6000E: 240 min. a 1300 m³/h con batteria da 1 x 10,0 Ah - Impostazione bassa velocità.



LB6000E SOFIATORE A ZAINO

Grazie al design potente ed ergonomico, questo soffiatore è facile da usare ed è dotato di tutte le funzioni necessarie.



VELOCITÀ VARIABILE + BOOST

LEGENDA

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost	Bassa	Alta	Boost
AUTONOMIA CON 5,0 Ah*	120 min	22 min	15 min	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
AUTONOMIA CON 6,0 Ah*	150 min	27 min	18 min	120 min	32 min	24 min	120 min	20 min	18 min
AUTONOMIA CON 7,5 Ah*	180 min	33 min	23 min	150 min	40 min	30 min	150 min	28 min	22 min
AUTONOMIA CON 8,0 Ah*	192 min	35 min	24 min	160 min	42 min	32 min	160 min	30 min	24 min
AUTONOMIA CON 10,0 Ah*	240 min	44 min	30 min	200 min	52 min	40 min	200 min	36 min	30 min
AUTONOMIA CON 12,0 Ah*	290 min	52 min	36 min	240 min	64 min	48 min	240 min	42 min	36 min
VOLUME D'ARIA (M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
VELOCITA' DELL'ARIA (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITA'	Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost			Velocità variabile con funzione boost		
FORZA (N)	19,2 Boost			26 Boost			36 Boost		
TIPO DI MOTORE	Brushless			Brushless			Brushless		
PEAK POWER™ TECNOLOGIA	-			Fino a 2 batterie 56V ARC Lithium™			Fino a 2 batterie 56V ARC Lithium™		
RUMOROSITÀ LpA / LwA	83 dB(A) / 97 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)			83 dB(A) / 96 dB(A)		
VIBRAZIONI (M/S²)	1,5			1,5			0,25		
PESO SENZA BATTERIA	5,7 kg			7,4 kg			9,4 kg		
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni			5 anni			5 anni		
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni			3 anni			3 anni		

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. **L'autonomia indicata è per le 2 batterie elencate



IL PRIMO DELLA SUA CATEGORIA

Parte della nuova generazione di utensili PRO X di EGO, LBX1000 mette tutta la potenza di un soffiatore a zaino nelle mani dell'utente.

Il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato, con motore brushless e ventola assiale ad alta efficienza per un flusso d'aria eccezionale e una maggiore velocità. Affronta anche le pulizie più impegnative, garantendo prestazioni, comfort e durata: costruito per lavorare negli ambienti più difficili.



EGO
PRO X

LBX1000

SOFIATORE PRO X

Con la potenza di un soffiatore a zaino in un'unità portatile, questo è il soffiatore a batteria portatile più potente sul mercato, con una forza di soffiaggio di 32 N. Dotato di un'impugnatura anteriore secondaria per un facile trasporto e utilizzo, senza la difficoltà di uno zaino. Le caratteristiche includono un grilletto a velocità variabile con funzione Boost, un display LCD che mostra lo stato di funzionamento e l'indicatore di carica della batteria, oltre a una potente luce LED per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione. Bluetooth integrato - comunica con le app EGO Connect ed EGO Fleet.



EGO
CONNECT

EGO
FLEET





IL MASSIMO DELLA POTENZA DI PULIZIA

Parte della nuova generazione di utensili PRO X di EGO, LBPX1100 è il soffiatore a zaino più potente sul mercato.

Con un nuovo motore brushless e una ventola assiale ad alta efficienza per un flusso d'aria impressionante ed una maggiore velocità dell'aria, è costruito per funzionare nelle situazioni più difficili ed affronterà le pulizie più impegnative, garantendo prestazioni, comfort e durata.



LBPX1100

SOFFIATORE A ZAINO PRO X

Active Peak Power™ sfrutta la potenza di due batterie EGO, rendendolo il soffiatore a zaino più potente sul mercato con una forza di soffiaggio di 36N, massimizzando potenza e autonomia. Progettato con un nuovo motore per una maggiore velocità e portata d'aria all'interno della macchina, oltre a nuovi comandi utente per un utilizzo intuitivo e confortevole. Con connettività BLE integrata, che consente il monitoraggio dello stato del firmware, della capacità della batteria e dell'autonomia.



BOOST DA
36 N



CONTROLLO
DELLA VELOCITÀ
VARIABILE



CONNESIONE
BLUETOOTH



EGO
CONNECT



EGO
FLEET



BOOST DA
26 N



CONTROLLO
DELLA VELOCITÀ
VARIABILE



CONNESIONE
BLUETOOTH



EGO
CONNECT



EGO
FLEET



LBPX8000

SOFFIATORE A ZAINO PRO X

La tecnologia Active Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO per massimizzare potenza e autonomia, rendendo più rapida la pulizia di ampie aree. Progettato con un nuovo motore per una maggiore velocità e portata d'aria all'interno della macchina, oltre a nuovi comandi utente per un utilizzo intuitivo e confortevole. Con connettività IoT BLE integrata.



PEAK
POWER
TECHNOLOGY



CON LA TECNOLOGIA PEAK POWER™, GLI SPAZZANEVE EGO FORNISCONO UNA POTENZA PARITETICA AI MODELLI A BENZINA PER RIMUOVERE LA NEVE CON FACILITÀ.



POTENZA ESTREMA PER CONDIZIONI METEO ESTREME



Gli spazzaneve Power+ di EGO utilizzano la tecnologia Peak Power™ per garantire le stesse prestazioni della benzina senza rumore, problematiche o emissioni.

La tecnologia Peak Power™ combina la potenza di due batterie EGO ARC Lithium™ da 56 V, leader del settore, per affrontare in modo efficiente le condizioni di neve più difficili.

La semovenza a velocità variabile garantisce facilità d'uso, mentre la retromarcia ed il sistema di trazione facilitano le manovre in spazi stretti e difficili.



SNT2400E

**SPAZZANEVE SEMOVENTE A DOPPIO STADIO
61 CM CON TECNOLOGIA PEAK POWER™**

Questo potente spazzaneve a 2 stadi è dotato di velocità variabile, con coclea in acciaio dentellato, per gestire con facilità anche la neve più alta. La neve è convogliata in una ventola ad alta velocità che poi scarica la neve verso l'alto e verso l'esterno tramite il cammino multidirezionale. La generosa larghezza di lavoro di 61 cm e l'altezza di aspirazione di 51 cm permette di gettare la neve fino a 13 m, mentre i comandi di bordo sono facili da usare, anche indossando ingombranti guanti invernali.



SNT2120E-AP

SPAZZANEVE A TRAZIONE A COCLEA

Il modello SNT2120E-AP può rimuovere 21 cm di neve e lanciarla fino a 14 metri, rendendolo ideale per i lavori di pulizia mattutina lungo vialetti e marciapiedi.



	SNT2400E	SNT2120E-AP
AREA DI PULIZIA CON NEVE DI 15 CM	223 m ²	160 m ²
NUMERO PORTE PER BATTERIA	2 in parallelo	2 in parallelo
LARGHEZZA DI LAVORO	61 cm	52 cm
ALTEZZA DI ASPIRAZIONE	51 cm	30 cm
ROTAZIONE CAMINO DI ESPULSIONE	Joystick di controllo 200°	180°
DISTANZA DI LANCIO (MAX)	Fino a 13 metri	Fino a 14 metri
DISTANZA DI LANCIO (NEVE PESANTE)	7,6 m	5 m
MATERIALE E DIAMETRO DELLA COCLEA	Acciaio 28 cm	Struttura in acciaio/ coclea in gomma 18 cm
NUMERO STADI	2	1
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0,4-1,2 m/s	Singola
TIPO SEMOVENTE	Trazione a ruote	Avanzamento a coclea
RETROMARCA	Si	No
PESO SENZA BATTERIA	68 kg	27 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	1 anno
DISPONIBILE COME KIT	SNT2400E-K2753: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido	SNT2124E-AP: include spazzaneve, 2 batterie da 7,5 Ah e caricabatterie rapido



CON QUESTO MULTIUTENSILE ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI FLESSIBILITÀ. POTETE TAGLIARE, SEGARE, POTARE E FARE MOLTO ALTRO, TUTTO CON UN UNICO MOTORE E SENZA GLI INCONVENIENTI E IL RUMORE DELLA BENZINA.



UN SOLO UTENSILE, MOLTEPLICI OPZIONI

Il multiutensile EGO Power+ è l'attrezzo per esterni di cui non puoi fare a meno. Con un unico motore e una vasta gamma di accessori ad alta tecnologia, puoi svolgere facilmente una moltitudine di lavori in giardino, sia che tu stia tagliando l'erba, bordando i prati, arieggiando il tappeto erboso, curando le siepi, potando i rami, dissodando il terreno, spazzando il patio o scuotendo le olive.

Cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento. Inoltre, la nostra prolunga in fibra di carbonio ti permette di raggiungere qualsiasi altezza. Aggiungi a ciò la nostra innovativa batteria ARC Lithium™ da 56 V e avrai tutta la potenza di cui hai bisogno, senza il rumore, i fastidi, o i gas di scarico dei tradizionali utensili a benzina.



UN GRUPPO MOTORE ALIMENTA FINO A 13 ACCESSORI DIVERSI



LA FLESSIBILITÀ PER AFFRONTARE QUALSIASI ATTIVITÀ

Con un solo gruppo motore il multiutensile può affrontare qualsiasi attività fin ad un massimo di 13 accessori.

Con la scelta tra due opzioni di gruppo motore multitool disponibili, puoi scegliere tra il gruppo motore EGO Professional con controllo a 2 velocità o il gruppo motore EGO PRO X con albero in fibra di carbonio e controllo a 3 velocità. Entrambe sono dotate di potenti motori brushless e sono compatibili con tutti gli accessori attuali e futuri.





LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO



PH1420E GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con più potenza, migliore ergonomia e un motore aggiornato, il PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.



EP7501 PROLUNGA

Nulla sarà più fuori dalla tua portata, grazie a questa prolunga leggera e resistente. Una volta inserito l'accessorio di cui hai bisogno, potrai iniziare subito a lavorare.



LUNGHEZZA TOTALE: 78 cm
PESO: 600g



PHX1600 GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE PRO X

Il primo gruppo motore multi-utensile PRO X di EGO garantisce un lavoro duraturo per l'utente professionale. Il motore e la scheda elettronica sono stati entrambi aggiornati per garantire che il gruppo motore sia robusto e adatto alle attività più difficili. Fa parte della nuova generazione di utensili PRO X con connettività BLE integrata, che consente il monitoraggio dello stato del firmware, della capacità della batteria e dei tempi di funzionamento.



	PH1420E	PHX1600
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Due velocità Velocità variabile	Tre velocità Velocità variabile
MATERIALE ALBERO DI TRASMISSIONE	Acciaio massiccio da 7 mm	Acciaio massiccio da 7 mm
MATERIALE ASTA DI TRASMISSIONE	Fibra in carbonio	Fibra in carbonio
SISTEMA DI AGGANCIO	Sostituzione rapida senza attrezzi	Sostituzione rapida senza attrezzi
PESO	2,8kg	2,95kg
LUNGHEZZA TOTALE	97 cm	100 cm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	3 anni

UN GRUPPO MOTORE RIVOLUZIONARIO. MOLTI MODI PER UTILIZZARLO



POTATORE

Pota velocemente ed efficacemente i rami degli alberi. Abbinalo alla prolunga in fibra di carbonio per estenderlo e tagliare più in alto.



DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinti e muri con precisione. Le opzioni del tagliabordi includono:

Testina Powerload™, per una rapida sostituzione del filo con il semplice tocco di un pulsante.

Testina Line IQ™ con Powerload™ per l'alimentazione automatica del filo e la sostituzione automatica del filo.



DECESPUGLIATORE A LAMA

Più resistente, il decespugliatore a lama è costruito per affrontare i terreni più difficili. Dall'erba spessa alle erbacce resistenti e agli arbusti bassi, taglia con facilità anche nelle condizioni più problematiche.



RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, sentieri e bordi. È dotato di due lame controrotanti che impediscono il lancio di detriti.



TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi dei sentieri, i passi carrai e le aiuole.



COLTIVATORE

I denti del dissodatore preparano il terreno prima della semina. Rimuovendo le erbacce e introducendo aria, crea un letto morbido agevolando la crescita di una vegetazione sana.



RULLO SPAZZOLA A SETOLE E RULLO A SPATOLE IN GOMMA

Il rullo spazzola a setole consente di spazzare via il muschio, le foglie bagnate e lo sporco incrostato, mentre il rullo spazzola a spatole in gomma facilita l'eliminazione dei ristagni d'acqua.



SCUOTIOLIVE

Scuote le olive mature dai rami a circa 2.000 colpi al minuto, con 10 asticelle sostituibili in fibra di carbonio, un cinematismo robusto e testato sul mercato ed una lubrificazione integrata per una semplice manutenzione.



SPALANEVE

Lo spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



ARIEGGIATORE


Rimuove lo strato di feltro per un prato più sano.



HTA2000

ACCESSORIO TAGLIAPIEPI


Le lame tagliate al laser e rettificate al diamante e il pratico meccanismo di regolazione dell'inclinazione sono un concentrato di potenza e precisione.



HTA2000S

ACCESSORIO TAGLIAPIEPI ASTA CORTA

Con le stesse lame affilate e l'azione di taglio rapida, questo accessorio rende veloce il lavoro sulle siepi basse e larghe.



BBA2100

ACCESSORIO RULLO SPAZZOLA

Rimuovi facilmente muschio e foglie bagnate dalle superfici dure con l'accessorio spazzola a setole.



BCA1200

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.



CTA9500

ACCESSORIO COLTIVATORE

Il modo più semplice per preparare il terreno per la semina, i denti rotanti del dissodatore rimuovono le erbacce e aerano il terreno.



RTA2300

ACCESSORIO RECIPROCATORE ROTOCUT

Taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi. Dotato di due lame controrotanti, che impediscono il lancio di detriti, lo rendono ideale per l'utilizzo in aree urbane.



PSA1000

ACCESSORIO POTATORE

La barra guida da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.



OSA1000

ACCESSORIO SCUOTIOLIVE

10 asticelle in fibra di carbonio agitano e lasciano cadere le olive dai loro rami in pochissimo tempo.



SSA1200

ACCESSORIO SPALANEVE

L'accessorio spalaneve è ideale per sgombrare rapidamente la neve da cortili, balconi e vialetti.



DA1400

ACCESSORIO ARIEGGIATORE

Rimuove lo strato di feltro tra erba e terreno per un prato più sano. Rimuove anche detriti ed erba morta dalla superficie.



STA1600

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Questo accessorio è dotato della tecnologia Powerload™ per una rapida sostituzione del filo. L'albero in fibra di carbonio aggiunge robustezza per i lavori più impegnativi.



STA1700

ACCESSORIO DECESPUGLIATORE

Dotato delle tecnologie Line IQ™ e Powerload™ per l'alimentazione automatica del filo e la sua rapida sostituzione. L'albero in fibra di carbonio aggiunge robustezza per i lavori più impegnativi.



EA0800

ACCESSORIO TAGLIABORDI

Grazie alla regolazione rapida della profondità e alla pratica barra guida, creare bordi perfetti con questo accessorio sarà estremamente semplice.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300	
PESO	2,3 kg/2,2 kg	1,9 kg	1,53 kg	1,7 kg	1,8 kg	2 kg	
LUNGHEZZA	160 cm (99cm ripiegato) /120 cm	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	-	
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 37 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 82 min 6,0 Ah Fino a 98 min 7,5 Ah Fino a 122 min 8,0 Ah Fino a 130 min 10,0 Ah Fino a 157 min 12,0 Ah Fino a 188 min	2,5 Ah Fino a 70 tagli 4,0 Ah Fino a 110 tagli 5,0 Ah Fino a 140 tagli 6,0 Ah Fino a 170 tagli 7,5 Ah Fino a 210 tagli 8,0 Ah Fino a 224 tagli 10,0 Ah Fino a 285 tagli 12,0 Ah Fino a 340 tagli	2,5 Ah Fino a 18 min 4,0 Ah Fino a 35 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 70 min 8,0 Ah Fino a 75 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 48 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 72 min 7,5 Ah Fino a 90 min 8,0 Ah Fino a 96 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 144 min	2,5 Ah Fino a 27 min 4,0 Ah Fino a 47 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 75 min 7,5 Ah Fino a 95 min 8,0 Ah Fino a 100 min 10,0 Ah Fino a 125 min 12,0 Ah Fino a 150 min	2,5 Ah Fino a 25 min 4,0 Ah Fino a 40 min 5,0 Ah Fino a 52 min 6,0 Ah Fino a 60 min 7,5 Ah Fino a 80 min 8,0 Ah Fino a 85 min 10,0 Ah Fino a 105 min 12,0 Ah Fino a 125 min	-
LUNGHEZZA DELLA LAMA	51 cm	-	-	-	-	-	
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	-	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm	
DIAMETRO DEL FILO FORNITO	-	-	2,4 mm	2,4 mm	-	-	
TESTINA DI TAGLIO	-	-	Powerload™	Powerload™	-	-	
TIPO DI ALBERO	-	-	In fibra di carbonio	In fibra di carbonio	-	-	
DIMENSIONI ALBERO	-	-	-	-	25,4 mm	-	
CAPACITÀ DI TAGLIO	26 mm	-	-	-	-	-	
MATERIALE E TIPO DI LAMA	Lama a doppio taglio in acciaio tagliata al laser	-	-	-	Lama a triplo taglio in acciaio	-	
ANGOLI DI TAGLIO FISSI	12/9 angoli di taglio articolati	-	-	-	-	-	
LUNGHEZZA DELLA BARRAGUIDA	-	25 cm	-	-	-	-	
PASSO DELLA CATENA	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-	
DIAMETRO DI TAGLIO MASSIMO	-	200 mm	-	-	-	-	
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO	-	220 ml	-	-	-	-	
SENSO DI ROTAZIONE	-	-	-	-	Due lame controrotanti	-	
TIPOLOGIA LAME	-	-	-	-	Acciaio ad alta resistenza	-	
VIBRAZIONI (M/S²)	-	-	-	-	1,1/1,5	-	
RUMOROSITÀ	-	-	-	-	83 dB (A)/96 dB (A)	-	
VELOCITÀ DI TAGLIO	-	-	-	-	-	450 giri/min	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400	
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	7,2 kg	
LUNGHEZZA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176,5 cm	
AUTONOMIA*	- 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 76 min 7,5 Ah Fino a 100 min 8,0 Ah Fino a 105 min 10,0 Ah Fino a 132 min 12,0 Ah Fino a 152 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 60 min 5,0 Ah Fino a 80 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 120 min 8,0 Ah Fino a 130 min 10,0 Ah Fino a 160 min 12,0 Ah Fino a 200 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 140 min 7,5 Ah Fino a 150 min 8,0 Ah Fino a 160 min 10,0 Ah Fino a 200 min 12,0 Ah Fino a 280 min	2,5 Ah Fino a 50 min 4,0 Ah Fino a 70 min 5,0 Ah Fino a 100 min 6,0 Ah Fino a 120 min 7,5 Ah Fino a 160 min 8,0 Ah Fino a 170 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 240 min	2,5 Ah Fino a 45 min 4,0 Ah Fino a 75 min 5,0 Ah Fino a 90 min 6,0 Ah Fino a 110 min 7,5 Ah Fino a 135 min 8,0 Ah Fino a 145 min 10,0 Ah Fino a 180 min 12,0 Ah Fino a 216 min	2,5 Ah Fino a 17 min 4,0 Ah Fino a 27 min 5,0 Ah Fino a 34 min 6,0 Ah Fino a 41 min 7,5 Ah Fino a 52 min 8,0 Ah Fino a 55 min 10,0 Ah Fino a 68 min 12,0 Ah Fino a 82 min	-
LUNGHEZZA DELLA LAMA	20 cm	24 cm	-	-	-	-	
LUNGHEZZA / DIAMETRO ASTICELLE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	-	
PROFONDITÀ DI TAGLIO	Fino a 75 mm	-	-	-	-	-	
SPESSEZZE LAME	3 mm	-	-	-	-	-	
NUMERO DI ASTICELLE	-	-	-	10 (5+5)	-	-	
MATERIALE ANTI SCHEGGE	Alluminio con imbottitura in gomma	Plastica	Plastica	-	-	-	
LARGHEZZA DI TAGLIO	-	21/24 cm	-	-	-	-	
LARGHEZZA UTILE	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm	
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	-	-	Alta 240 g/min., Bassa 210 g/min.,	-	2000-1650 rpm	2600-3000 rpm	
LARGHEZZA DI LAVORO	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-	
DIAMETRO SETOLE	-	-	1,5 mm	-	-	-	
DIMENSIONI ALBERO	25,4 mm	-	-	-	-	-	
DIMENSIONI	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-	-	
MATERIALE ASTICELLE	-	-	-	Fibra di carbonio	-	-	
BATTITI AL MINUTO	-	-	-	1780/2120 Battiti/min	-	-	
DISTANZA MASSIMA DI LANCIO	-	-	-	-	7,5 m	-	
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba o della siepe e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore.

PRONTI A TUTTO CON I KIT MULTIUTENSILE EGO POWER+

Un'ottima soluzione per sfruttare tutti i vantaggi del funzionamento senza benzina.

I kit multiutensile EGO Power+ offrono tutti gli utensili di cui avete bisogno, con la potenza e le prestazioni necessarie per ogni attività.

MHBC1204E
KIT MULTIUTENSILE

Include:

PH1420E - Gruppo motore
STA1600 - Accessorio decespugliatore a filo
HTA2000 - Accessorio tagliasiepi
PSA1000 - Accessorio potatore
BCA1200 - Accessorio decespugliatore a lama
BA2800T - Batteria 5,0 Ah
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
AP1500 - Imbracatura a bretella singola

MRC2306E
KIT MULTIUTENSILE

Include:

PH1420E - Gruppo motore
BBA2100 - Accessorio rullo spazzola
RTA2300 - Accessorio reciprocavatore rotocut
CTA9500 - Accessorio coltivatore
BA2242T - Batteria 2 x 4,0 Ah
CH5500E - Caricabatterie a ricarica rapida
AP1500 - Imbracatura a bretella singola





LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA OFFRE TECNOLOGIA INTELLIGENTE E PORTATILITÀ AI LAVORI INTERNI ED ESTERNI.



LA POTENZA PER ESEGUIRE LAVORI DI PULIZIA IMPEGNATIVI

Potenza di pulizia elevata combinata con un'autonomia della batteria leader sul mercato.

Sfruttando al massimo la piattaforma a batteria singola di EGO, qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ è compatibile con tutti i prodotti per la pulizia EGO, tutti progettati per la massima potenza di lavoro.

I nuovi modelli compatti di idropulitrice e aspiratutto di EGO offrono la praticità di una pulizia potente in un formato portatile. Entrambi i modelli sono dotati di caratteristiche e accessori innovativi. Ora puoi semplicemente "prendere e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa.



Nuova potenza portatile

Aspiratore Compatto Per Polvere e Liquidi WDV0300E



Bidoni aspiratutto a batteria leader del settore

Bidone Aspiratutto WDV0900E



Potenza sorprendente
dall'idropulitrice senza
fili di EGO

Idropulitrice HPW2000E

POTENZA DI PULIZIA ELEVATA



HPW2000E IDROPULITRICE

L'innovativa idropulitrice EGO combina una potente potenza di pulizia con un'autonomia della batteria leader sul mercato.

Il controllo remoto della potenza e una selezione di ugelli offrono tutto ciò che serve per risultati più efficaci ed efficienti per una vasta gamma di attività di pulizia.



POTENZA E PRESTAZIONI PORTATILI



NOVITÀ 2026

HPW1800E

IDROPULITRICE COMPATTA

La nuova idropulitrice compatta di EGO offre la comodità di una pulizia potente in un formato portatile.

Ora puoi semplicemente "prenderla e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa. Modalità di pulizia facili da regolare e attacchi rapidi, si combinano con quattro opzioni di ugelli, cannone schiumogeno e tubo sifone.



	HPW2000E	HPW1800E
PRESSIONE MASSIMA	135 bar / 2000 psi	125 bar / 1800 psi
PORTATA MASSIMA	390 L/H	270 L/H
PESO	17 kg	9,2 kg
UGELLI	Turbo, 15°, 25°, 40°, risciacquo	Turbo, 15°, 25°, 40°
	Tubo sifone di ingresso	Tubo sifone di ingresso
ACCESSORI INCLUSI	Filtro di ingresso	Filtro di ingresso
	Tubo schiuma	Tubo schiuma
ACCESSORI VENDUTI SEPARATAMENTE	Tubo schiuma premium in ottone	Tubo schiuma premium in ottone
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno

POTENZA DI ASPIRAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI

Il nuovo bidone aspiratutto EGO POWER+ da 34 litri per liquidi/secchi offre prestazioni leader del settore con oltre 180 m³/h di potenza di aspirazione.

Adatto alle esigenze delle tue attività di pulizia con 3 modalità di potenza, controllate sulla macchina o tramite il telecomando wireless. La durata della batteria fornirà fino a 60 minuti in modalità ECO, 33 minuti in modalità alta o 18 minuti in modalità turbo, se alimentato dalla batteria ARC Lithium™ da 56 V da 5 Ah di EGO.


Sulla macchina c'è posto per avere a portata di mano ugelli, prolunghe e tubi flessibili. Gli accessori includono: due tubi di prolunga, ugello per fessure, ugello per polvere con spazzola rotonda, piccola bocchetta per pavimenti con barra spazzola, ugello largo con barra in gomma e un tubo flessibile da 2,1 m.

Una funzione integrata di pulizia del filtro mantiene prestazioni ottimali.

Funzioni del telecomando wireless



Il Bidone Aspiratutto EGO Power+ ha un accessorio per ogni esigenza di pulizia – questi accessori sono inclusi:



WDV0900E

BIDONE ASPIRATUTTO


Pulizia ad alta capacità con selezione della potenza integrata e telecomando wireless. Inclusi 8 accessori per diverse attività di pulizia, filtro assorbipolvere integrato.




POTENZA PORTATILE E ALTE PRESTAZIONI

Il nuovo aspiratore compatto per liquidi e solidi di EGO offre la praticità di una pulizia potente in un formato portatile, con 2 modalità di potenza controllate a bordo o tramite un telecomando wireless.

L'aspirapolvere/aspiraliquidi compatto è dotato di bocchetta multiuso e bocchetta per fessure per un'ampia gamma di applicazioni. Ora puoi semplicemente "prenderlo e andare" per completare qualsiasi attività di pulizia impegnativa.



La bocchetta multiuso e la bocchetta per fessure dell'aspirapolvere/aspiraliquidi/solidi compatto EGO Power+ sono adatte alla maggior parte delle attività di pulizia:



NOVITÀ 2026

WDV0300E

ASPIRATORE COMPATTO PER POLVERE E LIQUIDI

Pulizia accurata con selezione della potenza integrata e telecomando wireless. Include quattro accessori per diverse attività di pulizia.



	WDV0900E	WDV0300E
PRESSIONE MASSIMA	250 mBar	149 mBar
PORTATA	Bassa: 1900 L/min Alta: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
PESO SENZA BATTERIA	12,1 kg	5,3 kg
ACCESSORI INCLUSI	2 Tubi di prolunga 1 Bocchetta per fessure 1 Bocchetta con spazzola per cavalli 1 Bocchetta con piccola spazzola per pavimenti 1 Bocchetta larga 1 Adattatore per elettrotensili	1 Bocchetta multiuso 1 Bocchetta per fessure (con spazzola e barra luminosa) 1 Tubo flessibile 1 Adattatore per bocchetta
ACCESSORI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE	AVG0905 Sacchetto per la polvere AVF0900 Filtro di ricambio	AVF0300 Filtro piatto AVG0305 Sacchetto per aspirapolvere/aspiraliquidi
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno



LA NOSTRA GAMMA PER EDILIZIA E AGRICOLTURA
OFFRE SOLUZIONI POTENTI E INNOVATIVE PER
LAVORI ALL'APERTO PIÙ IMPEGNATIVI.



LA POTENZA PER COMPLETARE I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

Ora puoi facilmente praticare fori profondi per i pali delle recinzioni e irrorare in modo efficiente grandi quantità di alberi da frutto, siepi e piante. EGO ha progettato caratteristiche innovative per rendere i lavori più semplici ed efficienti

Caratteristiche come il sistema di regolazione del flusso della pompa irroratrice EGO e il grilletto a velocità variabile della trivella, aiutano a ottenere un maggiore controllo per il completamento di lavori pesanti.





POMPA A SPALLA PER IRRORAZIONE

La pompa irroratrice a zaino EGO Professional è dotata di un innovativo sistema di controllo del flusso e di una comoda imbracatura per il trasporto, ideale per lunghe ore di lavoro.

Elevata efficienza e grande pressione, paragonabili agli equivalenti con motore a scoppio, offrono agli utenti un'efficace azione di spruzzatura regolabile.

L'esclusivo sistema di regolazione del flusso è comodo da usare, consentendo agli utenti di controllare facilmente la quantità di spruzzo dall'impugnatura della lancia.



CAPACITÀ MASSIMA DEL SERBATOIO	BSP3500E
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	15 L
PORTATA MASSIMA DI GETTO (CON UGELLO REGOLABILE, MODALITÀ SPRUZZO)	24 bar
DIAMETRO DEL FILTRO DI INGRESSO	2,3 L/min
DIMENSIONE MAGLIA FILTRO DI INGRESSO	35 mm
DIAMETRO DEL FILTRO DI USCITA	0,35 mm
PESO SENZA LA BATTERIA	124 mm
GARANZIA USO PRIVATO	7,6 kg
GARANZIA USO PROFESSIONALE	5 anni
	2 anni



BSP3500E POMPA IRRORAZIONE A SPALLA

Controllo professionale della spruzzatura, con innovativo controllo del flusso variabile fino a 24 bar per diverse applicazioni.



TRIVELLAZIONE PER TERRA E GHIACCIO

Semplice foratura ad alta velocità di terreno e ghiaccio, con comodi controlli utente, tra cui 2 velocità, grilletto a velocità variabile, funzione di inversione e design ergonomico dell'impugnatura.

Un sistema anti-contraccolpo (protezione elettronica e giroscopica) combinato con un arresto soft in caso di sovraccarico, garantisce la sicurezza dell'utente. Le punte per trivella a innesto rapido sono progettate con tubi in acciaio senza saldatura per garantire equilibrio, resistenza e affidabilità.



DISPONIBILE COME KIT KIT PHA7404E: include trivella, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido

DIAMETRO DEL FORO	Punta da terra per trivella ETA0400E	Punta da terra per trivella ETA0600E	Punta da terra per trivella ETA0800E	Punta da ghiaccio per trivella ITA0800E
PROFONDITÀ MASSIMA DIFORATURA	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm
PESO SENZA LA BATTERIA	800 mm	800 mm	800 mm	990 mm
RUMOROSITÀ LpA / LwA	2,4 kg	4,1 kg	5,2 kg	3,7 kg
VIBRAZIONE (M/S ²)	89,6 dB (A) 97,6 dB (A)			
GARANZIA USO PRIVATO	3,09/3,44	3,09/3,44	3,09/3,44	2,52/2,45
GARANZIA USO PROFESSIONALE	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni

**EGO
POWER**
PROFESSIONAL

PHA7400E MOTOTRIVELLA

Semplifica la perforazione nel terreno e nel ghiaccio, con numerose caratteristiche progettate pensando alla praticità, al comfort e alla sicurezza dell'utente. Sono disponibili accessori opzionali per punte da trapano: vedere pagina 151 per dettagli sulla punta per terra ETA0800E e sulla punta per ghiaccio ITA0800E.





CON UNA PORTABILITÀ SUPERIORE, LA NOSTRA INNOVATIVA GAMMA LIFESTYLE PORTA LA NOSTRA INTELLIGENTE TECNOLOGIA ALL'UTILIZZO GIORNALIERO.



TECNOLOGIA INTELLIGENTE PER I GRANDI LAVORI ALL'APERTO



Capacità di raffreddamento per un'area di 50 m² per le giornate calde

Ventola di nebulizzazione da 45cm FN1800E



Fornisce energia a quando e dove ne hai bisogno

Inverter di potenza Nexus Escape 400 W PA0500E



10.000 lumen di luce brillante e regolabile per il tuo spazio esterno

Luce portatile LT1000E



Compressore potente e veloce per qualsiasi cosa, da un pneumatico per auto ad un materasso ad aria

Compressore Compatto 3-in-1 IF1600E

LA NOSTRA INNOVAZIONE ANCORA PIÙ "COOL"



FN1800E
VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM

Con una capacità di raffreddamento di un'area di 50 m², due modalità di nebulizzazione, cinque impostazioni di velocità e il doppio del flusso d'aria di una ventola standard da 45 cm, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. è ideale per rinfrescare ambienti sia interni che esterni.

Con il doppio del flusso d'aria dei ventilatori standard, i ventilatori di nebulizzazione EGO Power+ sono strumenti essenziali per le condizioni calde.

Completo di due modalità di nebulizzazione: intermittente e continua, sei impostazioni di velocità comprese tra 350 L/s e 1940 L/s, la ventola di nebulizzazione EGO Power+ da 45 cm. ha un'impressionante capacità di raffreddamento per un'area di 50 m². Con un livello di rumorosità minimo di soli 68 dB ed autonomia fino a 60 ore (con batteria da 5,0 Ah) alla prima velocità, questa ventola è adatta sia per il raffreddamento interno che esterno. Le sue caratteristiche portatili leggere e innovative la rendono ideale per condizioni di lavoro in ambienti caldi, eventi sportivi, viaggi in campeggio e barbecue ed altre innumerevoli manifestazioni.

VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 45 CM



FN1000E
VENTOLA DI NEBULIZZAZIONE DA 25 CM

Un ventilatore nebulizzatore portatile compatto, ripiegabile per un facile stoccaggio e trasporto, con 3 impostazioni di nebulizzazione, 5 velocità + turbo, oscillazione a 3 stadi e attacco per tubo da giardino. Il ventilatore nebulizzatore EGO Power+ da 25 cm può essere comodamente controllato con il tuo smartphone tramite l'app EGO Connect, ideale per rinfrescare sia gli ambienti interni che quelli esterni.



	FN1800E	FN1000E
TEMPI DI CARICA	2,5 Ah Fino a 30 ore 4,0 Ah Fino a 48 ore 5,0 Ah Fino a 60 ore 6,0 Ah Fino a 72 ore 7,5 Ah Fino a 90 ore 8,0 Ah Fino a 96 ore 10,0 Ah Fino a 120 ore 12,0 Ah Fino a 144 ore	2,5 Ah Fino a 30 ore 4,0 Ah Fino a 48 ore 5,0 Ah Fino a 60 ore 6,0 Ah Fino a 72 ore 7,5 Ah Fino a 90 ore 8,0 Ah Fino a 96 ore 10,0 Ah Fino a 120 ore 12,0 Ah Fino a 144 ore
PESO SENZA BATTERIA	10,4 kg	4,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno



POTENZA PORTATILE OVUNQUE SERVE

Compatibile con qualsiasi batteria EGO ARC Lithium™, il Nexus Escape fornisce energia quando e dove ne hai bisogno.

Dotato di una potente presa CA da 220-240 V e fino a tre porte USB, il Nexus Escape offre una potenza flessibile per caricare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, luci e altri dispositivi elettronici fino a una potenza massima di 400 Watt. Ideale per gite in campeggio, gite in spiaggia, festival o per l'uso domestico, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere trasportato in uno zaino o riposto in una tenda.



PAD1800E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 180 W

La presa di alimentazione CA da 220-240 V, la potenza di 180 W e le 2 porte USB di EGO Power+ Nexus Escape consentono di caricare o alimentare i dispositivi ovunque tu sia. Il design leggero e la maniglia di trasporto rendono il dispositivo facile da trasportare. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto da utilizzare anche con i dispositivi elettronici più sensibili. Luce a led incorporata.

	PAD1800E	PAD5000E
CA USCITA	180 W	400 W
METODO DI CONNESSIONE	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO	Compatibile con tutte le batterie portatili EGO
PESO SENZA BATTERIA	0,5 kg	1,6 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	-	-
DISPONIBILE COME KIT	-	PAD5001E: Include inverter Nexus, batteria da 2,5 Ah

CAPACE DI ALIMENTARE O RICARICARE*

*Basato su batteria BA4200T da 7,5 Ah



PAD5000E

INVERTER DI POTENZA NEXUS ESCAPE 400 W

Con tre porte USB di vario tipo e una presa di corrente AC 230 V, il EGO Power+ Nexus Escape è in grado di caricare o alimentare più dispositivi di alimentazione fino a 400 Watt. L'uso della porta USB-C PD può fornire la ricarica da 100 W di dispositivi compatibili, oltre alla ricarica delle batterie portatili EGO se utilizzate con un caricabatterie USB-C PD compatibile. L'inverter a onda sinusoidale pura lo rende adatto all'uso anche con i più dispositivi elettronici sensibili.



POTENTE, VELOCE MULTIFUNZIONALE

Con le modalità selezionabili di pressione/volume elevato, ora puoi gonfiare con precisione e rapidità qualsiasi cosa, da un pneumatico per auto ad un materasso ad aria, con facilità.

Il compressore include anche un faro rimovibile dal pratico design per illuminare anche i lavori nelle condizioni di luminosità più difficili.



EGO POWER+

NOVITÀ 2026

IF1600E

COMPRESSORE COMPATTO 3-IN-1

Un compressore ad alto volume d'aria, multiuso e super veloce con modalità alta pressione/volume. Inoltre, un faro rimovibile offre una migliore visibilità di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.



EGO POWER+

IF1600E

PRESSIONE MASSIMA	4,2 Bar (160 psi)
MODALITÀ ALTA PRESSIONE VELOCITÀ DI POMPAGGIO	18 L/min/2,5 Bar
GRADO DI PROTEZIONE IP	IPX4
ACCESSORI INCLUSI	Tubo flessibile ad alta pressione, tubo flessibile ad alto volume, ago per palline sportive, valvola Presta, ugello conico ad alta pressione
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno



UN'ESPERIENZA AUDIO PER ESTERNI DI ALTA QUALITÀ

La cassa acustica da esterno EGO vanta un'impressionante potenza di 180 W RMS e una sofisticata configurazione di 7 trasduttori avanzati. Questa potente combinazione include 1 woofer, 2 midrange, 2 tweeter e 2 radiatori passivi per un'esperienza audio dinamica e ricca.

Progettata per durare, la cassa acustica per esterni EGO è dotata di classificazione meteorologica IP54, che offre protezione da polvere e acqua. Che tu sia in spiaggia, ad un picnic o in giardino, questo altoparlante è costruito per resistere agli elementi, garantendo una riproduzione ininterrotta dal tuo dispositivo Bluetooth o tramite un cavo AUX da 3,5 mm.

La porta USB-C PD integrata ti consente anche di caricare i tuoi dispositivi, dai telefoni ai laptop fino a 100 W, assicurando che i tuoi gadget rimangano alimentati. Per un suono da festa ancora più grande, puoi collegare fino a 100 altoparlanti per esterni EGO.



SK1800E

CASSA ACUSTICA PER ESTERNI

Per un suono portatile di alta qualità, l'altoparlante per esterni EGO è dotato di una classificazione meteorologica IP54, costruito per resistere agli elementi, con fino a 50 ore di riproduzione ed è compatibile con tutte le batterie portatili EGO.

	SK1800E
CONNESSIONI	1xUSB-C PD da 100 W (ingresso/uscita), 1xUSB-A, jack audio da 3,5 mm
DISTANZA DI CONNESSIONE BLUETOOTH	55 m
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP54
AUTONOMIA	50 ore W/ 5,0 AH
PESO SENZA BATTERIA	7,7 kg
LUNGHEZZA / LARGHEZZA / ALTEZZA ATTREZZO	505,5 mm / 224,5 mm / 245,5 mm
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno

PORTATILE, FLESSIBILE ILLUMINAZIONE BRILLANTE

Le potenti luci LED di EGO sono compatibili con qualsiasi batteria portatile EGO ARC Lithium™. Il livello di luce può essere adattato alle condizioni, quindi questi strumenti versatili sono perfetti per un'illuminazione intensa, per illuminare aree più ampie e per creare una luce d'atmosfera.



ILLUMINAZIONE A 360 GRADI
Con pannelli pieghevoli

EGO POWER+



PANNELLO DI CONTROLLO
Regolazione della luminosità
e della temperatura del colore,
connessione Bluetooth e
3 modalità di illuminazione



LT1000E

LUCE PORTATILE

Ideali per illuminare attività all'aperto

Con una potenza regolabile fino a 10.000 lumen, la lampada portatile EGO Power+ è la lampada portatile per esterni più potente al mondo tra quelle portatili senza fili. Con cinque impostazioni di luminosità, attiva la modalità Power Boost per ottenere la massima potenza. I pannelli pieghevoli e diffusi consentono un'illuminazione morbida a 360 gradi. Trasportare e riporre la lampada è facile grazie al suo design compatto e alla maniglia integrata. Ricarica i dispositivi in movimento grazie alla porta USB A integrata.

	LT1000E						
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	1	2	3	4	5	BOOST	
FLUSSO LUMINOSO/ LUMINOSITÀ (4 PANNELLI COMBINATI)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm	
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (4 PANNELLI CON BATTERIA EGO 56 V 5,0AH)	36h	16h	8h	5h	4h	1h	
PESO (SENZA BATTERIA)							4,3 kg
GARANZIA USO PRIVATO							5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE							1 anno

*La luce si illuminerà a 10.000 lm ad una temperatura ambiente di 25° C per 1 ora e funzionerà per altre 2 ore con il livello di luminosità 5. Si prega di notare che l'ora di funzionamento dipende dalla temperatura ambiente. In un ambiente più fresco la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più lungo, ma in un ambiente caldo la modalità "Boost" avrà un tempo di esecuzione più breve.

	LT0300E
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIA APPROSSIMATIVA* (NELLA MODALITÀ PIU' LUMINOSA CON BATTERIA 5,0AH)	6,5h
PESO (SENZA BATTERIA)	1,8 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno

EGO
ROBOT TOSAERBA

AURA-R2TM



LA PROSSIMA EVOLUZIONE NELLA CURA INTELLIGENTE DEL PRATO

Senza fili perimetrali. Senza sforzo. Progettato con PATH IQ™

Il tosaerba robotizzato più avanzato di EGO, AURA-R2, ridefinisce il concetto di cura intelligente del prato. Il suo cuore è l'esclusivo sistema PATH IQ™ di EGO, che riunisce le più avanzate tecnologie di navigazione per offrire una precisione impeccabile, una copertura efficiente e prati più sani e dall'aspetto migliore.

Impara il tuo spazio, si adatta ad ogni sfida e si impegna a offrire la precisione per cui EGO è nota. Il risultato è più tempo risparmiato, meno sforzo e un taglio perfettamente uniforme.

AURA-R2 non ha bisogno di pause, non disturba i vicini e ha il know-how integrato per mantenere il tuo prato immacolato con un tocco sorprendentemente umano.

Intelligente, connesso e alimentato dalla tecnologia all'avanguardia di EGO, AURA-R2 è il compagno di squadra che ogni giardino merita.

Benvenuti nel futuro del taglio dell'erba. Benvenuto ad AURA-R2.

SCOPRI AURA-R2

ROBOT PER IL TAGLIO DELL'ERBA PROGETTATO PER LA TUA VITA

Questo non è solo l'ennesimo robot tosaerba. È un compagno di giardinaggio che si adatta al vostro spazio, ai vostri standard e alla vostra routine.

Dalla mappatura e navigazione intelligenti alla tecnologia di taglio adattiva e al funzionamento silenzioso che vi farà dimenticare di averlo, AURA-R2 sa come offrirvi un taglio impeccabile proprio come lo desiderate, e lo fa con stile.

AURA-R2 non ha bisogno di essere guidato. Non fa pause. E non smette mai di tagliare a meno che non glielo chiediate voi. È il tipo di compagno di squadra che vorreste avere ovunque: affidabile, concentrato e silenziosamente orgoglioso di un lavoro ben fatto.

AURA-R2: il robot tosaerba che capisce il prato come voi.

RMR6000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 6000 M²

RMR1500E
CAPACITÀ DI TAGLIO 1500 M²

RMR3000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 3000 M²



PATH IQ™: LA PRECISA CURA DEL PRATO SENZA COMPROMESSI

PATH IQ™ TECHNOLOGY

Taglio più intelligente. Risultati straordinari.

PATH IQ™ è l'esclusiva combinazione di tre tecnologie intelligenti di EGO che lavorano insieme per offrire una precisione di taglio senza pari in ambienti complessi. AURA-R2 utilizza una tecnologia all'avanguardia per adattarsi in tempo reale alle mutevoli condizioni, navigando in ogni angolo.

La navigazione intelligente di PATH IQ™ funziona sempre silenziosamente in background, quindi l'unica cosa che si nota è la finitura impeccabile.



PRECISIONE COSTANTE SU QUALSIASI TERRENO

Supera pendenze, avallamenti e angoli difficili con facilità, così ogni zona d'erba riceve la cura che merita.



PRECISIONE VICINA AD ALBERI O EDIFICI

Grazie alla fusione di tecnologie visive e di movimento, sa sempre dove si trova e rimane sulla giusta strada.



PIÙ PRECISIONE, MENO TEMPO

PATH IQ™ mappa, si adatta e corregge in tempo reale, fornendo in modo efficiente risultati precisi senza passaggi sprecati.



SI ADATTA IMMEDIATAMENTE AGLI OSTACOLI

Che si tratti di un giocattolo sul prato o di un animale domestico curioso, evita in modo intelligente gli ostacoli e continua a lavorare.



PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE DEL PERCORSO

AURA-R2 lavora sistematicamente seguendo uno schema a strisce per un taglio più efficiente, massimizzando la copertura e lasciando ogni prato incontaminato.



FINITURA IMPECCABILE, OGNI VOLTA

Lascia il tuo prato tagliato alla perfezione senza sforzo, più e più volte, per un risultato professionale su cui puoi contare.

UN COMPAGNO DI SQUADRA CON TECNOLOGIA DI ALTA QUALITÀ



Carriola



PATH IQ™ consente ad AURA-R2 di muoversi con facilità per leggere il tuo spazio, apprendere mentre si muove e rimanere senza sforzo sulla traiettoria corretta per darti un prato tagliato con precisione ogni volta.

PATH IQ™ TECHNOLOGY

PRECISIONE MILLIMETRICA, PRECISIONE GPS

Utilizzando la tecnologia satellitare con Real-Time Kinematic (RTK), AURA-R2 garantisce che ogni centimetro del tuo prato riceva l'attenzione che merita. La tecnologia RTK garantisce un taglio rettilineo e una copertura efficiente con sovrapposizioni minime. AURA-R2 è il tuo compagno di giardinaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

IL TOSAERBA CHE NON SI PERDE MAI

La tecnologia Visual Inertial Odometry (VIO) aiuta AURA-R2 a rimanere in carreggiata anche nei punti più difficili, come sotto un albero ombroso o in un passaggio stretto. Rimane concentrato e in carreggiata, permettendoti di impostarlo, dimenticartene e avere la certezza di un taglio impeccabile.

VISIONE INTEGRATA DI AURA-R2

AURA-R2 cattura ogni dettaglio del mondo che lo circonda con la tecnologia Visual Simultaneous Localisation and Mapping (VSLAM). Utilizzando la sua telecamera binoculare e la tecnologia di visione avanzata, crea una mappa del tuo prato. Sa dove si trova, dove è stato e cosa sta per succedere, così può rendere ogni passaggio dritto e preciso.

ULTERIORI CARATTERISTICHE

AURA-R2 ha tutto ciò di cui hai bisogno per un prato impeccabile, oltre ad alcuni extra intelligenti di cui non sapevi di aver bisogno:



RESISTENTE ALLE INTEMPERIE IP66

Costruito per resistere alle intemperie e facile da pulire, anche con un'idropulitrice.



ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

Usa l'app per adattare il tuo prato alle tue preferenze, con un intervallo di altezza da 20 a 90 mm.



GESTISCI LE PENDENZE

Affronta facilmente terreni difficili fino a una pendenza del 50%, mantenendo lo schema di taglio.



RILEVAMENTO PIOGGIA

AURA-R2 si ferma quando rileva la pioggia per evitare di danneggiare il prato.



SICUREZZA E PROTEZIONE

Tranquillità, ovunque tu sia. AURA-R2 sa dove si trova e ti avvisa se viene spostato, grazie al GPS integrato, al blocco remoto e al rilevamento antifurto.



FILL LIGHT

Modalità notturna attivata. AURA-R2 può funzionare anche al buio, così il tuo prato sarà pronto al mattino.



PROGETTATO PER LA COMPLESSITÀ DISEGNATO PER IL TUO GIARDINO

AURA-R2 gestisce in modalità wireless anche i giardini più complessi, semplificando la cura del prato, per quanto intricato possa essere il tuo progetto.



Mappa fino a 40 zone distinte con programmi personalizzati



Si sposta tra le zone attraverso sentieri, vialetti e patii



Tutto configurato e controllato dal tuo telefono tramite l'app EGO Connect



INTEGRAZIONE E FUNZIONALITÀ DELL'APP

Facile da usare.
Nella tua tasca



AURA-R2 si connette perfettamente all'app EGO Connect tramite Bluetooth, Wi-Fi e 4G con tre anni di dati inclusi, offrendoti il controllo completo da qualsiasi luogo.


L'app EGO Connect ti offre la massima flessibilità per impostare e dimenticare o perfezionare ogni dettaglio come preferisci. Regola orari, direzioni di taglio, altezza di taglio, illuminazione, audio e voce.

Sempre sincronizzato e affidabile, AURA-R2 ti tiene aggiornato ed è pronto a rispondere ovunque tu sia.

INSTALLAZIONE

Mappatura.
AURA-R2 mappatura del tuo ambiente

Mappa con precisione fino a 40 zone e i percorsi che le collegano. Durante la configurazione di AURA-R2, scegli tra l'opzione di controllo remoto con EGO Connect o chiedi al tuo rivenditore informazioni su una mappatura specifica per definire i confini e programmare AURA-R2 per un taglio impeccabile.



Posizionamento flessibile dell'antenna PATH IQ™
AURA-R2 si adatta al tuo ambiente

Le opzioni dell'antenna PATH IQ™ di AURA-R2 consentono un feedback preciso sulla posizione anche nelle proprietà più spoglie, sia che tu preferisca un supporto per palo o un supporto per edificio. Oltre a essere installati sotto un albero, i nostri supporti per palo possono essere installati ovunque sia possibile piantare dei picchetti nel terreno. Per una maggiore flessibilità, abilitare Network RTK anziché l'hardware RTK*.

*Non disponibile in tutte le regioni al momento del lancio



LA GAMMA AURA-R2

NOVITÀ 2026



RMR1500E
CAPACITÀ DI TAGLIO 1500 M²



RMR3000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 3000 M²



RMR6000E
CAPACITÀ DI TAGLIO 6000 M²

DATI TECNICI

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
AREA DI TAGLIO CONSIGLIATA	1500 m ²	3000 m ²	6000 m ²
TEMPO DI TAGLIO PER CARICA	2h	2h	4h
EFFICIENZA DI TAGLIO	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
AREA DI TAGLIO PER CARICA	330 m ²	330 m ²	660 m ²
AREA DI TAGLIO GIORNALIERA (24 ORE)	2500 m ²	2500 m ²	3300 m ²
TIPO DI CONFINE	Confine virtuale	Confine virtuale	Confine virtuale
DATI	3 anni di dati inclusi	3 anni di dati inclusi	3 anni di dati inclusi
TAGLIO MULTIZONA	20 zone	20 zone	40 zone
ELUSIONE OSTACOLI	Visione	Visione	Visione
DETERMINAZIONE DEL CONFINE DEL PRATO	Visione	Visione	Visione
TELECAMERA	Visione stereo binoculare RGB	Visione stereo binoculare RGB	Visione stereo binoculare RGB
ALTEZZA DI TAGLIO	20-90 mm	20-90 mm	20-90 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO	24 cm	24 cm	24 cm
NUMERO LAME	3 lame pivotanti	3 lame pivotanti	3 lame pivotanti
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO	Regolazione elettronica dell'altezza di taglio	Regolazione elettronica dell'altezza di taglio	Regolazione elettronica dell'altezza di taglio
CAPACITÀ BATTERIA	5 Ah	5 Ah	10 Ah
TIPO MOTORE DI TAGLIO	Motore brushless	Motore brushless	Motore brushless
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP66	IP66	IP66
DIMENSIONI	670x510x310 mm	670x510x310 mm	670x510x310 mm
PESO	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
MACCHINA VALIDITÀ GARANZIA	3 anni	3 anni	3 anni
BATTERIA VALIDITÀ GARANZIA	2 anni	2 anni	2 anni



TOSAERBA ROBOT CON FILO PERIMETRALE


RM4000E e RM2000E

Cura autonoma del prato con precisione e semplicità.

RM4000E e RM2000E offrono prestazioni eccezionali con una larghezza di taglio di 24 cm e tre lame pivotanti affilate come rasoi per una finitura sempre perfetta.

Assumi il controllo come preferisci: imposta programmi e preferenze tramite il touchscreen a colori da 3,5" o gestisci tutto da remoto tramite l'app EGO Connect per la massima praticità dal tuo smartphone.

Sicurezza avanzata integrata. I sensori di sollevamento e inclinazione proteggono l'utente e la macchina, mentre il tracciamento GPS fornisce avvisi immediati in caso di furto e tracciabilità per mantenere il tuo tosaerba al sicuro.



VANTAGGI

NAVIGAZIONE ASSISTITA DA GPS

Aggiaccio intelligente, taglio sistematico: la funzionalità GPS integrata consente al robot di muoversi in modo efficiente sul prato e di ritrovare la strada per ricaricarsi.

CONTROLLO COMPLETO TRAMITE APP

Collega il tuo telefono tramite Bluetooth utilizzando l'app EGO Connect per impostare programmi, altezze di taglio e visualizzare i progressi in tempo reale.



AREE SECONDARIE

Includi nel tuo cavo perimetrale aree aggiuntive che il tosaerba non può raggiungere automaticamente e puoi avviare manualmente la macchina da qui per completare il taglio.



RILEVAMENTO PIOGGIA

Si ferma quando rileva la pioggia per evitare di danneggiare il prato.

TUTTO IL NECESSARIO PER LE TUE OPERAZIONI DI TAGLIO, FALCIATURA E SOFFIATURA

TOSAERBA EGO POWER+

Lame

AB1701
42 cm Lama per raccolta per LM1710E e LM1710E-SP



AB1710
42 cm Lama mulching per LM1710E e LM1710E-SP



AB1901
47 cm Lama per raccolta per LM1910E e LM1910E-SP



AB1910
47 cm Lama mulching per LM1910E-SP



AB2001
Lama raccolta per LM2010E, LM2010E-SP



AB2000
Lama mulching per LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP



AB2101
52 cm Lama raccolta per LM2100E-SP



AB2100
52 cm Lama mulching per LM2100E-SP



AB2102-E
52 cm Doppia lama raccolta per LM2130E-SP (set 2 lame)



AB2100D-E
52 cm Doppia lama mulching per LM2130E-SP (set 2 lame)



AB5301
Lama per LMX5300SP



AB3000

Lama tosaerba standard per LMX7600SP (montata di serie)



AB3001

Lama singola ad alto carico per LMX7600SP



AB2211D-E

Set di lame ad alte prestazioni da 55 cm per LM2230E-SP



AB2212D-E

Set di lame ad alto carico da 55 cm per LM2230E-SP



Kit mulching/ Deflettori per scarico laterale

ABP1710

42 cm Kit mulching include tappo e lama per LM1710E e LM1710E-SP



ABP1910

47 cm Kit mulching include tappo e lama per LM1910E e LM1910E-SP



ABP2100D-E

52 cm Kit mulching include tappo e set lame per LM2130E-SP



AM5300

Tappo Mulching LMX5300SP



ASD2230

Deflettore scarico laterale per LM2230E-SP



ASD5300

Deflettore scarico laterale per LMX5300-SP



ASD1910

Deflettore scarico laterale ASD1910 per LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP



Copertura rimessaggio

CM002

Copertura per tosaerba:
LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Kit Rulli posteriori

AR1710

42 cm Kit rullo posteriore per LM1710E e LM1710E-SP



AR1910

47 cm Kit rullo posteriore per LM1910E e LM1910E-SP



AR2100

52 cm Kit rullo posteriore per 52 cm LM2100E-SP, LM2120E-SP, LM2130E-SP



TRATTORINI TOSAERBA EGO POWER+

Lame

AB3801TD

Lame raccolta (set 2 pz.) per trattorino 98 cm TR3800-B



AB4201

Lama ad alto carico da 53 cm (insaccamento ottimizzato) per TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - lama singola



AB4200

Lama standard da 53 cm (scarico laterale, mulching e raccolta) per TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S - lama singola



BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+

Filo

AB5201

46 cm Lama per raccolta per ZT5200E-L



AB5200

46 cm Lama per raccolta per ZT5200E-L



ABK4200-A

Kit raccolta per ZT4200E-L



ABK5200-A

Kit raccolta per ZT5200E-L



AMP3800T

Tappo Mulching per trattorino 98 cm TR3800E-B



AMP4200

Tappo mulching per ZT4200E-L



ABP5200

Kit mulching (include tappo mulching) per ZT5200E-L



Vari

AMB1000

Barra paraurti posteriore per trattorino tosaerba Zero Turn



AMG1000

Contenitore per trattorino tosaerba Zero Turn



AMS1000

Tettuccio parasole per trattorino tosaerba Zero Turn



CRM001

Copertura di stoccaggio per Z6



Testine a filo

AH1520

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1510E



AH1522

Testina a ricarica automatica Powerload™ per ST1400E-ST



AH1530

Testina a ricarica agevolata (rotazione oraria) - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - ST1530E, BC3800



AH3810

Testina a ricarica agevolata (rotazione antioraria) - BCX3800



AH4500

Testina a filo con alimentazione automatica per STX4500



AH1600

Testina di taglio Powerload™ per multitool STA1600



AH1620

Testina di taglio Line IQ™ per decespugliatore Line IQ ST1610E-T



ABT3800

Pulsante di avanzamento - AH3800



AH3800

Testina "batti e vai" per decespugliatore



AH4200

Testina batti e vai per STX4200



continua a pag. 148

BOBINE PER DECESPUGLIATORI A FILO EGO POWER+ continua

Bobine filo

AS1300
Bobina con filo ritorto 2,4 mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E



AS1301
Bobina con filo tondo da 2,0 mm per testina standard batti e vai - ST1210E



AS1302
Bobina con filo ritorto 2,0 mm per testine standard batti e vai - ST1300E



AS3800
Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BCX3800



Lame

ABB0903P
Disco in elastomero termoplastico



ABB1203
Disco 3 denti in acciaio, reversibile per - ST1530E, BC3800E, BCX3800, BCA1200



ABR2300
Set 2 lame per RTX2300 e RTA2300



ABB2250
Lama 80 denti per BCX4500



Imbracature

AP4500

Doppia imbracatura per il nuovo decespugliatore professionale (inclusa l'imbottitura per i fianchi)



AHP4500

Imbottitura per fianchi per i nuovi decespugliatori PRO X



AP1500D

Imbracatura a doppia spalla con imbottitura di protezione, per multi-utensile e tutti i decespugliatori eccetto BCX3800



AHP1300

Aggiunto imbracatura girovita per AFH1300 (BAX1300), BH1001 & BHX2001



AHP1500

Aggiunto imbracatura girovita per AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Ripari

AD4500

Riparo per decespugliatore



AD2250

Protezione lama per BCX4500



MOTOSSEGHE E POTATORI EGO POWER+

Catene

AC1401

Catena 90PX 35 cm per CS1410E [TRILINK]



AC1601

Catena 90PX 40 cm per CS1600E [TRILINK]



AC1801

Catena 91PX 45 cm per CS1800E



AC2005

Catena 50 cm per CS2000E



AC1635

Catena 40 cm per CSX5000



AC1835

Catena 45 cm per CSX5000



AC2035

Catena 50 cm per CSX5000



AC1204Q

Catena 30cm per CS1200E



AC1000Q

Catena 25 cm per PS1000E



AC1200

Catena 30 cm per CSX3000



AC1001

Catena potatore multiutensile PSA1000, PSX2500

Barre guida

AG1401

Barra guida 35 cm per CS1410E



AG1601

Barra guida 40 cm per CS1610E



AG1801

Barra guida 45 cm per CS1810E



AG2005

Barra guida 50 cm per CS2000E



AG1000Q

Barra guida 25 cm per PS1000E



AG1200

Barra guida 30 cm per CSX3000



AG1001

Barra guida per potatore multiutensile PSA1000, PSX2500



MULTIUTENSILE EGO POWER+ Vari

BMH1000

Borsa con ruote per multiutensile



ACB9500

Set di lame per accessorio coltivatore per multiutensile CTA9500



ABS2100

Coppia rulli in fibra nylon per BBA2100



ARB2100

Coppia rulli in gomma per BBA2100



AOF3300

Asticelle scuotiolive (10 pezzi)



AEB0800

Lama tagliabordi per multiutensile EA0800



ASB1400

Set lame scarificatore per DA1400



PROTEZIONE LAMA TAGLIAPIEPI EGO POWER+ Vari

ATP2000

Protezione lama per HTA2000



IDROPULITRICE EGO POWER+

Vari

AFC2000E
Tubo schiuma in ottone
per HPW2000E



SPAZZANEVE EGO POWER+

Vari

ARP2120
Pale in gomma (COPPIA)
per spazzaneve da 52 cm
SN2120E-AP



ASS2120

Barra raschiante
per spazzaneve
da 52 cm SN2120E-AP



AKS2400D

Pattini regolabili (paio) -
SNT2400E



ACT2400

Pala sturcamino
- SNT2400E



ADC2400

Barre taglianieve laterali
per SNT2400E



CB002

Copertura per spazzaneve
SNT2120E-AP



CB003

Copertura per spazzaneve
SN2400E



ACCESSORI BATTERIE E CARICABATTERIE EGO POWER+

Vari

AWH1500
Telaio per l'installazione a parete
di BAX1500 e CHX5500



ACH1500
Gancio per cavi per BAX e BH



AP1300
Imbracatura sostitutiva a
bretella doppia per BAX1300



BBOX2550
Portabatterie che può ospitare
5 batterie portatili EGO di
qualsiasi dimensione. Può essere
agganciato al BBOX3000



BBOX3000
Portabatterie BAX1500 (esclusa
imbragatura). Può essere
agganciato al BBOX2550




ACE0700
Cavo 70 cm per
PGX1400PB/PGX30000



ACE1500
Cavo 150 cm per
PGX1400PB/PGX30000



AEK1000
Kit montaggio
E-track



ATA1000
PGX box di trasporto Powerbank
per PGX1400PB, PGX2500PB



ROBOT TOSAERBA EGO POWER+

Vari

AB1009R

Set lame (9 pezzi)
per robot tosaerba



AIK0150

Kit installazione small con filo
perimetrale 150 m 3,4 mm
per robot tosaerba



AIK0300

Kit installazione medium con filo
perimetrale 300 m 3,4 mm
per robot tosaerba



AIK0400

Kit installazione large con filo
perimetrale 400 m 3,4 mm
per robot tosaerba



SP1401

Kit solare e batteria



ARA2000

Antenna PATH IQ™ con asta per
montaggio a parete



APB2000

Asta antenna PATH IQ™
e base di fissaggio



ACE1000

Cavo prolunga di alimentazione da
10 metri per RMR1500, RMR3000 e
RMR6000, 10 pezzi di pioli



CHR0750E

Alimentatore da 175 W per
RMR1500 e RMR3000 e per
antenna PATH IQ™



SOFFIATORE EGO POWER+

Vari

AST1000

Attacco per tubo corto per
soffiatori portatili



AGC1001

Set pulizia
grondaie e
occhiali per
LB5300E
e LB5800E



AP4800

Imbracatura monospalla senza
passante, due ganci - solo per
LB4800E




ALB5000

Sacco di raccolta di ricambio
per LV5000E



ETA0400E

Punta 10 cm per terra per trivella
PHAT400E



ETA0600E

Punta 15 cm per terra per trivella
PHAT400E



AV60905

Kit sacchetti per la polvere
(5 pezzi) per bidone aspiratutto
WDV0900E




AVF0300

Filtro piatto per WD0300E



AV60305

Set sacchetti per aspirapolvere
a umido/secco (5 pezzi) per
WDV0300E



ABE2000

Prolunga 50cm per punte trivella



GRASSO EGO POWER+

Vari

AGT1000

Tubo di grasso biologico
da 100 g



IMBRACATURE EGO POWER+

Vari

AP1500

Imbracatura a bretella
singola con un gancio



INDUMENTI PROTETTIVI EGO POWER+

Vari

GV001E

Guanti da lavoro multiuso in
tessuto sintetico. Disponibili
in taglie da S a XXL



GS001E

Occhiali di sicurezza,
trasparenti



GS002E

Occhiali di sicurezza,
colore grigio



GS003E

Occhiali di sicurezza,
colore giallo





Concessionario locale:



AVG EVO by Verdicchio Group

Loc. San Marziale 16/A Int. 5

53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

392 9379867

info@avgevo.com



www.egopowerplus.eu

**ZERO
EMISSION**



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la memorizzazione in un sistema di recupero dati, la fotocopiatura, la registrazione o la trasmissione con qualsiasi mezzo, elettronico o di altro genere, del presente catalogo, compresi testi, immagini, illustrazioni o parti dello stesso, senza il nostro consenso. Tutte le descrizioni, le immagini e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono rappresentate al meglio delle nostre conoscenze e sono corrette al momento della stampa dello stesso. Non siamo, tuttavia, responsabili per eventuali inesattezze nelle descrizioni, nelle immagini o nelle illustrazioni e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

©EGO 2026

01TCAT01-2600